


PORTUGAL



SINALEX

Sinaletica de Segurança



SINALIZAÇÃO



Índice

2	Legislação
3	Caraterísticas técnicas
4	Dimensões e distâncias de observação / tipos de fixação / altura de colocação de sinais
5/21	Sinalização de combate contra incêndios
22	Sinalização de instruções e procedimentos de segurança
23/30	Sinalização de emergência
31	Sinais panorâmicos, duplos e por suspensão
32/38	Sinalização de perigo
39	Sinalização amovível
40/44	Sinalização de obrigação
45/50	Sinalização de proibição
51	Sinalização de proibição / fumadores
52/53	Sinalização de instalações sanitárias
54/55	Sinalização de informação para pisos
56	Sinalização de informação diversa
57/68	Sinalização de informação (textos por ordem alfabética)
69/76	Sinais combinados
77/78	Sinalização de perigo e identificação
79	Sinalização de perigo e identificação / sinais para veículos de transporte de crianças
80	Sinalização de identificação de tubagens
81	Sinais para controlo de qualidade
82	Sinalização para locais sob vigilância eletrónica
83	Placas de aviso de licenciamento para obras
84/85	Sinais para estaleiros
86/87	Painéis informativos diversos
88/91	Sinalização para parques
92	Sinais para reciclagem de resíduos
93	Sinais amovíveis / Raqueta de sinalização
94	Autocolantes em vinil transparente para vidros
95	Sinais em vinil diversos
96	Etiqueta de manutenção de extintor
97	Sinais em vinil para blocos autónomos
98	Letras e algarismos / perfis e cantos
99	Sinalética alternativa
100	Sinalização alternativa fotoluminescente
101	Plantas de emergência
102	Plantas de emergência para quartos
103	Molduras / Simplex kit
104	Cola de montagem
104/115	Equipamentos

Âmbito geral

- Transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 92/58/CEE, a qual estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho.
- Conforme a Diretiva 92/58/CEE, define e regulamenta as características de sinalização de segurança. Define alguns pictogramas, como também, materiais, formas e cores de sinalização.
- Decreta como complemento da sinalização de segurança, a planta de emergência, instruindo os utilizadores, da definição dos locais de fixação, simbologia e legenda a utilizar.
- Estabelece o Regime Jurídico de Segurança Contra Incendio em Edifícios (SCIE).
- Informa as cores e normas a aplicar, dos sinais para identificação de tubagens.
- Regulamentação do uso de sinalização de segurança fotoluminescente (materiais, formatos e vários tipos de fixação dos sinais mediante a localização dos mesmos, assim como a adequação dos sinais consoante o tipo e categorias de risco dos edifícios.
- Estabelece o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e saúde no trabalho.
- Sinalização de segurança. Indica os critérios gerais que caracterizam os sinais de segurança aplicáveis em SCIE.
- Plantas de emergência. Define as bases técnicas para a elaboração de Plantas de Emergência, conforme a legislação em vigor (RJ-SCIE e RT-SCIE) e a NP4386.**

Estaleiros temporários ou móveis

- Informa a sinalização a colocar relativa a equipamentos de extinção, emergência, primeiros socorros, etc.
- Define as regras gerais de organização, coordenação e planeamento para a segurança e saúde nos locais e postos de trabalho.

Recintos de espetáculos e de divertimentos públicos

- Estabelece o regulamento de condições técnicas de segurança, em recintos de espetáculos e divertimentos públicos.

Recinto de diversão aquática e piscinas

- Estabelece o regulamento das condições técnicas de segurança em recintos de diversão aquática.
- Decreta requisitos e instruções de segurança em escorregas aquáticos com uma altura superior ou igual a 2 metros.
- Estabelece o regime jurídico de assistência a locais destinados a banhistas.

Túneis rodoviários

- Transposição da diretiva 2014/54/CE de 29/2004 para a ordem jurídica nacional.

Minas

- Transpõe para a ordem jurídica nacional as Diretivas Europeias 92/91/CEE e 92/104/CEE, relativas às prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a aplicar nas indústrias extrativas por perfuração a céu aberto ou subterrâneas. Regulamentada pela Portaria nº 198/96 de 4 de Junho.
- Regulamento geral de segurança e higiene no trabalho nas minas e predreiras.
- Regulamenta as prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais e postos de trabalho das indústrias extrativas a céu aberto ou subterrâneas.
- UNE 23035-4 DIN 67510 ISO 3864 ISO 7010/2011 ISO 16069/2004 ISO 23601/2009 ISO 20712-1/2008 ISO 7001


Caraterísticas Técnicas

Sinalética Fotoluminescente

Os sinais são produzidos em PVC rígido, dando garantias de resistência e durabilidade das propriedades fotoluminescentes para bom funcionamento deste tipo de sinalização. A qualidade da sinalização Publisinal e o método de medição das propriedades fotoluminescentes, tem um controlo rigoroso e assegurado através de um processo de fabrico, em que todos os equipamentos são calibrados. Periodicamente são feitos testes das propriedades fotoluminescentes em laboratório próprio e externo.


Plantas de Emergência

As Plantas de Emergência fazem parte da sinalização de segurança, sendo um equipamento essencial. A sua execução é feita com instruções a seguir em caso de emergência, indicando o plano de evacuação, como também a localização do observador e indicação dos meios disponíveis, de combate a incêndio e de alarme. Estas plantas representam em caso de evacuação, o comportamento correto a seguir pelas instruções gerais de segurança. As instruções e legenda são impressas em português, inglês e/ou francês, espanhol e alemão.




TODA A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE DEVE SER COLOCADA DE FORMA BEM VISÍVEL, E A FIM DE TER UM MELHOR RENDIMENTO LUMINOSO, ESTAR JUNTO DE FONTES DE LUZ.

MATERIAL: PVC rígido de 2 e 3mm de espessura
IMPRESSÃO: Em serigrafia, com tintas de elevada qualidade e resistência aos raios U.V.
SUPERFÍCIE: Fácil limpeza, anti-estática, inibe a deposição de poeiras.
COMPORTAMENTO AO FOGO: Não inflamável, auto extingüível.
GARANTIA: Até 5 anos.



TODA A SIMBOLOGIA E FORMATOS UTILIZADOS NOS SINAIS E PLANTAS DE EMERGÊNCIA, ESTÃO DE ACORDO COM O EXIGIDO PELAS NORMAS E LEGISLAÇÃO EXISTENTE.

Eficácia do sinal



Todos os sinais têm impresso a sua eficácia, garantindo que cumprem as normas e legislação existente da Sinalização de Segurança, estando de acordo com a Nota Técnica nº11 e 22 da ANPC e as normas internacionais UNE 23035-4 e ISO 16069:2004.

Parâmetros de eficiência dos sinais

TIPOS DE FIXAÇÃO DE SINAIS



DIMENSÕES E DISTÂNCIAS DE OBSERVAÇÃO

FORMA GEOMÉTRICA DO SINAL	DIMENSÕES (mm)	DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO (m)	FORMA GEOMÉTRICA DO SINAL	DIMENSÕES (mm)	DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO (m)
	100x100	3,8		100x100	3,4
	150x150	5,9		100x150*	4,8
	200x200	8,0		150x150	
	300x300	12,7		200x200	5,7
	400x400	17,0		150x200*	
	600x600	26,0		300x300	7,5
				200x300*	
				400x400	11,3
				300x400*	
				600x600	15,1
				400x600*	
	75x150	2,7		base 70	2,2
	100x200	3,9		base 100	2,4
	150x300	6,0		base 150	3,9
	200x400	8,2		base 200	5,3
	300x600	12,9		base 300	8,3
				base 400	11,3
				base 600	16,8
	100x150	3,8		450x300	7,2
	150x200	5,9		650x300	7,2
	200x300	8,0		650x450	11,5
	300x400	12,7		850x300	7,2
	400x600	17,0		950x450	11,5
				900x600	15,0
				1000x350	8,5
					

ALTURA DE COLOCAÇÃO DE SINAIS

Os sinais devem ser colocados mediante a localização dos mesmos e consoante as características dos edifícios. É importante que toda a sinalização fique bem visível, de forma a atingir todos os pontos da área envolvente.

Em termos de sinalização de equipamentos, o sinal deve ser colocado logo por cima, a uma altura de 2,00m do chão. Os sinais com instruções de funcionamento, devem ter leitura a cerca de 1,5m do chão. A sinalização relativa a vias de evacuação, é colocada sobre as portas, indicando as direções a percorrer até à evacuação através da visualização de sinais bem visíveis até à saída final, sendo colocada no máximo a 2,5m do chão. A restante sinalização, (combate a incêndios, emergência, alarmes, perigo e informação), deve ser colocada de 2 a 2,5m do chão, só variando consoante o tipo e dimensões do sinal.



(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300
400x400

IN 1001

IN 1002



(mm)
*100x150
150x200
200x300
300x400
400x600

*IN 1101

*IN 1102

IN 1103

IN 1104



IN 1105

IN 1106

IN 1107

IN 1108

IN 1109



(mm)
100x200
150x300
200x400
300x600

IN 1201

IN 1202


IN 1203

IN 1204

IN 1205

IN 1206

IN 1206B



(mm)
*120x60
200x100
300x150
400x200
600x300

IN 1280

IN 1281

IN 1282

IN 1283


IN 1284

IN 1285

IN 1286

IN 1287

*IN 1288



(mm)
300x57
400x83
600x100

IN 1288A

IN 1288B

IN 1288C

*Também
nesta medida

(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300
400x400



IN 1001A



IN 1002A

(mm)
100x150*
150x200
200x300
300x400
400x600



*IN 1101A



*IN 1102A



IN 1103A



IN 1104A



IN 1105A



IN 1106A



IN 1107A



IN 1108A



IN 1109A

(mm)
100x200
150x300
200x400
300x600



IN 1201A



IN 1202A



IN 1203A



IN 1204A



IN 1205A



IN 1206A

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IN 1280A



IN 1281A



IN 1282A




IN 1283A



IN 1284A



IN 1285A



IN 1286A




IN 1287A


(mm)
300x57
400x83
600x100




IN 1288D



IN 1288E



IN 1288F



IN 1004



IN 1005

(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300
400x400



*IN 1110



*IN 1111



IN 1112

(mm)
*100x150
150x200
200x300
300x400
400x600



IN 1113



IN 1114



IN 1115




IN 1116



IN 1117



IN 1207



IN 1208



IN 1209



IN 1210



IN 1211



IN 1212

(mm)
100x200
150x300
200x400
300x600



IN 1289



IN 1290



IN 1291

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IN 1292



IN 1293



IN 1294



IN 1295



IN 1296



IN 1297

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IN 1298



IN 1299



IN 1300



IN 1301

*Também
nesta medida

(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300
400x400



IN 1004A



IN 1005A

(mm)
100x150*
150x200
200x300
300x400
400x600



*IN 1110A



*IN 1111A



IN 1112A



IN 1113A



IN 1114A



IN 1115A



IN 1116A



IN 1117A

(mm)
100x200
150x300
200x400
300x600



IN 1207A



IN 1208A



IN 1209A



IN 1210A


(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IN 1289A



IN 1290A



IN 1291A




IN 1292A



IN 1293A



IN 1294A



IN 1295A

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IN 1296A



IN 1297A



IN 1298A



IN 1299A




IN 1300A



IN 1301A

*Também
nesta medida



IN 1007

(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300
400x400



*IN 1118



*IN 1119



*IN 1120



IN 1121

(mm)
*100x150
150x200
200x300
300x400
400x600



IN 1122



IN 1123



IN 1123A



IN 1124



*IN 1125



IN 1213



IN 1214



IN 1215



IN 1216



IN 1217



IN 1218

(mm)
100x200
150x300
200x400
300x600



IN 1302



IN 1302A



IN 1302B

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IN 1302C



IN 1302D



IN 1302E



IN 1303



IN 1303A



IN 1303B

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IN 1304



IN 1304A



IN 1304B

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

*Também
nesta medida

(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300
400x400



IN 1007A

(mm)
100x150*
150x200
200x300
300x400
400x600



*IN 1118A



*IN 1119A



*IN 1120A



IN 1121A



IN 1122A



IN 1123A



IN 1123B



IN 1124A



*IN 1125A

(mm)
100x200
150x300
200x400
300x600



IN 1216A



IN 1217A



IN 1218A

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IN 1302F



IN 1302G




IN 1302H


(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IN 1303C



IN 1303D




IN 1303E


(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IN 1304C



IN 1304D



IN 1304E

*Também
nesta medida



(mm)
*100x100
150x150
200x200
300x300
400x400




IN 1126



(mm)
*100x150
150x200
200x300
300x400
400x600

*Também
nesta medida

(mm)
100x100*
150x150
200x200
300x300
400x400



IN 1018



IN 1019



IN 1020



IN 1021



IN 1022




*IN 1022A



*IN 1023



IN 1024



IN 1025



IN 1026

(mm)
100x150*
150x200
200x300
300x400
400x600



IN 1141



IN 1142



IN 1143



IN 1144



IN 1145



IN 1146



IN 1147



IN 1148



IN 1148A



*IN 1148B



IN 1149



IN 1149A



IN 1149B



IN 1150




IN 1150A



IN 1150B



IN 1151



IN 1152



IN 1153



IN 1154



IN 1155




IN 1156



IN 1156A

*Também
nesta medida



IN 1027



IN 1027A

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



IN 1157



IN 1158



IN 1158A



IN 1159



IN 1160

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



IN 1160A



IN 1161



IN 1163



IN 1164



IN 1164A



IN 1028



IN 1028A




IN 1029



IN 1029A

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



IN 1165



IN 1166



*IN 1167

(mm)
*100x150
150x200
200x300
300x400
400x600



IN 1168



*IN 1168A



IN 1168B



*IN 1169



*IN 1170



*IN 1171



*IN 1172



IN 1173



IN 1174




IN 1175

*Também nesta medida

(mm)
100x100*
150x150
200x200
300x300
400x400




IN 1030




*IN 1031



*IN 1032



IN 1034



IN 1035




*IN 1036



IN 1037



IN 1038



IN 1038A



*IN 1039




*IN 1040




*IN 1041




IN 1041A



IN 1042



IN 1043



*IN 1044



IN 1047



IN 1048




IN 1049




IN 1050



IN 1051



IN 1053



IN 1053A



IN 1054




IN 1055



IN 1056




IN 1057




IN 1058




IN 1059



IN 1060



*IN 1061



IN 1062



IN 1063




IN 1064



IN 1065




IN 1065A



IN 1065B



IN 1066



IN 1068



IN 1069



IN 1250



IN 1251


(mm)
150x100



(mm)
200x100
300x150
400x200



IN 1305




IN 1306



IN 1307



IN 1308



IN 1309




IN 1310




IN 1311




IN 1312



IN 1313



IN 1314



IN 1315



IN 1316




IN 1317




IN 1318




IN 1319



IN 1319A



IN 1320




IN 1321



IN 1322



IN 1323



IN 1324




IN 1325



IN 1326



IN 1329



IN 1330



IN 1331



IN 1332



IN 1333



IN 1334



IN 1335



IN 1336

(mm)
200x100
300x150
400x200

**CENTRAL DE
INTRUSÃO**

IN 1339

**CENTRAL DE
MONÓXIDO
DE CARBONO**

IN 1340

**CENTRAL DE
SEGURANÇA**

IN 1343

**CENTRAL
TELEFÔNICA**

IN 1344

**CENTRAL
TÉRMICA**

IN 1345

**CENTRAL
VAPOR**

IN 1346

**CENTRAL
VAPOR →**

IN 1347

**← CENTRAL
VAPOR**

IN 1348

**CENTRAL DE
VENTILAÇÃO**

IN 1349

**CHAVES DE
SEGURANÇA**

IN 1350

**COLUNA
HÚMIDA**

IN 1351

**COLUNA
SECA**

IN 1352

**COMANDO DA
CORTINA
DE ÁGUA**

IN 1353

**COMANDO DA
CORTINA
CORTA-FOGO**

IN 1353A

**COMANDO MANUAL
DE ABERTURA
DAS PORTAS**

IN 1354

**COMANDO MANUAL
CLARABÓIAS DE
DESENFUMAGEM**

IN 1355

**COMANDO
MANUAL DE
DESENFUMAGEM**

IN 1356

**COMANDO MANUAL
DE RECURSO DE
DESENFUMAGEM**

IN 1356A

**COMANDO
MANUAL DE
EXTINÇÃO FIXA**

IN 1357

**COMANDO MANUAL
DO SISTEMA
DE SPRINKLERS**

IN 1358

**COMANDO
DO SISTEMA DE
DESENFUMAGEM**

IN 1359

**COMANDO MANUAL
DOS VENTILADORES
DE DESENFUMAGEM**

IN 1360

**COMANDO
OBTURAÇÃO
BOCA DE CENA**

IN 1360A

**CONTADOR DE
ELETRICIDADE**

IN 1361

**CONTADOR
DE GÁS**

IN 1362

**CORTE
AVAC**

IN 1363

**CORTE DE
ELETRICIDADE**

IN 1364

**CORTE DE
ENERGIA**

IN 1365

**CORTE DE
GÁS**

IN 1366

**CORTE DE GÁS
AUTOMÁTICO**

IN 1367

**CORTE
GERAL**

IN 1368

**CORTE GERAL
DE ÁGUA**

IN 1369

**CORTE GERAL DE
DESENFUMAGEM**

IN 1370

**CORTE GERAL DE
ELETRICIDADE**

IN 1371

**CORTE GERAL
DE ENERGIA**

IN 1372

**CORTE GERAL
EXCETO SERVIÇO
DE INCÊNDIO**

IN 1373

**CORTE GERAL
DE GÁS**

IN 1374

**CORTE GERAL
DE GÁS EM CASO
DE EMERGÊNCIA**

IN 1375

**CORTE GERAL
DE GERADOR**

IN 1376

**CORTE GERAL
GRUPOS GERADORES**

IN 1377

**CORTE GERAL
U.P.S.**

IN 1378

**CORTE GERAL
DE VENTILAÇÃO**

IN 1378A

**CORTE LOCAL DE
ELETRICIDADE**

IN 1379

**CORTE LOCAL
DE ENERGIA**

IN 1379A

**CORTE LOCAL
DE GÁS**

IN 1380

**CORTE LOCAL
DE GÁS EM CASO
DE EMERGÊNCIA**

IN 1381

**CORTE PARCIAL
DE ÁGUA**

IN 1382

**CORTE PARCIAL
DE ELETRICIDADE**

IN 1383

**CORTE PARCIAL
DE ENERGIA**

IN 1384

**CORTE PARCIAL
DE GÁS**

IN 1384A

**CORTINA
CORTA-FOGO**

IN 1385

**CORTINA CORTA-FOGO.
NÃO COLOCAR OBSTÁCULOS
QUE IMPEÇAM O FECHO**

IN 1385A

(mm)
*120x60
200x100
300x150
400x200

DESENFUMAGEM	EM CASO DE EMERGÊNCIA PREMIAR O BOTÃO	EM CASO DE INCÊNDIO QUEBRAR O VIDRO E ACIONAR O BOTÃO	EMERGÊNCIA 112
IN 1386	IN 1387	IN 1388	*IN 1388A
EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO	ESPUMÍFERO	ESPUMÍFERO →	← ESPUMÍFERO
IN 1389	IN 1390	IN 1391	IN 1392
ESTUFA	EVITAR A UTILIZAÇÃO DO ELEVADOR POR CRIANÇAS COM MENOS DE 10 ANOS QUANDO NÃO ACOMPANHADAS POR ADULTOS	EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO	EXTINTOR
IN 1393	IN 1394	IN 1395	IN 1396
GERADOR DE EMERGÊNCIA	GRUPO DE BOMBAGEM S.I.	GRUPO DE EMERGÊNCIA	GRUPO DE EMERGÊNCIA GERADOR
IN 1397	IN 1398	IN 1398A	IN 1399
LIGUE O BOTÃO DE ALARME PARA ABRIR A PORTA CORTA-FOGO	NÃO É SAÍDA NOT AN EXIT	NÃO USAR EM CASO DE INCÊNDIO	NÃO USAR ESTAS ESCADAS EXCETO EM CASO DE INCÊNDIO
IN 1399A	IN 1400	IN 1401	IN 1402
PAINEL REPETIDOR DA CENTRAL DE INCÊNDIO	PARAGEM DO AQUECIMENTO	PARAGEM DE EMERGÊNCIA	POSTO FIXO DE INCÊNDIO
IN 1403	IN 1404	IN 1405	IN 1406
POSTO DE SEGURANÇA	Q.G.B.T. EM CASO DE INCÊNDIO TIRAR A CAVILHA E PUXAR A ALAVANCA	Q.G.B.T. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	QUADRO DE COMANDOS
IN 1407	IN 1408	IN 1409	IN 1410
QUADRO ELÉTRICO	QUADRO ELÉTRICO GERAL CORTA-CORRENTE	QUADRO ELÉTRICO GERAL CORTA-CORRENTE →	← QUADRO ELÉTRICO GERAL CORTA-CORRENTE
IN 1411	IN 1412	IN 1413	IN 1414
↓ QUADRO ELÉTRICO GERAL CORTA-CORRENTE	QUADRO DE EMERGÊNCIA	QUADRO GERAL	QUEBRAR EM CASO DE EMERGÊNCIA
IN 1415	IN 1416	IN 1417	IN 1418
R.I.A SISTEMA DE BOMBAGEM	S.A.D.I.	S.I. GRUPO DE BOMBAGEM DE INCÊNDIO	S.I. ASCENSOR PRIORITÁRIO DE BOMBEIROS
IN 1419	IN 1420	IN 1421	IN 1421A
S.I. VÁLVULA DE COMANDO	SALA DOS QUADROS ELÉTRICOS	SALA TÉCNICA	SEM SAÍDA NO EXIT
IN 1422	IN 1423	IN 1424	IN 1425
SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS	USAR EXCLUSIVAMENTE EM CASO DE INCÊNDIO	USO EXCLUSIVO DOS BOMBEIROS	VÁLVULA DO FUEL
IN 1426	IN 1427	IN 1428	IN 1429
VÁLVULA DE CORTE DE REDE DE SPRINKLERS	VÁLVULA DO GÁS	VENTILADORES DE EXTRAÇÃO	VENTILADORES DE INSUFLAÇÃO
IN 1429A	IN 1430	IN 1431	IN 1432

*Também
nesta medida

(mm)
235x85



IN 1450



IN 1451



IN 1452



IN 1453



IN 1454



IN 1455



IN 1456



IN 1456A



IN 1457



IN 1458



IN 1459



IN 1460



IN 1461



IN 1462



IN 1463



IN 1464



IN 1465



IN 1466

(mm)
235x85



IN 1470



IN 1471



IN 1472



IN 1473




IN 1474




IN 1475




IN 1480




IN 1481



IN 1482



IN 1483




IN 1484

(mm)
85x235



IN 1490



Folha
com 154
algarismos
individuais



Se pretende a folha de algarismos, com um número único, mencione a referência com o nº desejado. Ex. IN 1490-1

(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300
400x400



IN 1500



IN 1501



IN 1502



IN 1503



IN 1504



IN 1505

(mm)
150x200
200x300



IN 1550



IN 1551



IN 1552



IN 1553



IN 1554



IN 1555



IN 1556



IN 1557

(mm)
100x150
150x200INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO DO EXTINTOREXTINTOR DE
PRESSÃO AUXILIAR1 - RETIRAR O EXTINTOR
DO SUPORTE2 - TIRAR A CAVILHA DE
SEGURANÇA3 - APONTAR À BASE DAS
CHAMAS4 - COLOCAR O EXTINTOR
EM PRESSÃO APERTANDO
O MANÍPULO / ALAVANCA
OU
- PREMIR O BOTÃO
DE PRESSÃO

IN 1600

INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO DO EXTINTOREXTINTOR DE
PRESSÃO
PERMANENTE1 - RETIRAR O EXTINTOR
DO SUPORTE2 - TIRAR A CAVILHA DE
SEGURANÇA3 - APONTAR À BASE DAS
CHAMAS4 - APERTAR O MANÍPULO
OU ALAVANCA

IN 1601

INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO DO EXTINTOREXTINTOR DE
CO21 - RETIRAR O EXTINTOR
DO SUPORTE2 - TIRAR A CAVILHA DE
SEGURANÇA3 - APONTAR À BASE DAS
CHAMAS4 - APERTAR O MANÍPULO
OU ALAVANCA

IN 1602

INSTRUÇÕES DE USO DE
BOCA DE INCÊNDIO ARMADA OU CARRETEL

1. Verificar se fechado.

2. Abrir válvula.

3. Desenrolar mangueira.

4. Abrir agulheta.

5. Dirigir o jacto de água para a base das chamas.

1. Confirme que a agulheta está fechada.

2. Abra a válvula de corte.

3. Puxe para desenrolar a mangueira.

4. Abra a agulheta.

5. Dirija o jacto de água para a base das chamas.

IN 1610

INSTRUÇÕES DE USO DE
BOCA DE INCÊNDIO ARMADA OU CARRETEL

1. Verificar se fechado.

2. Abrir válvula.

3. Desenrolar mangueira.

4. Abrir agulheta.

5. Dirigir o jacto de água para a base das chamas.

1. Confirme que a agulheta está fechada (rode a ponteira para a direita).

2. Abra a válvula de corte (rode o manípulo para a esquerda).

3. Puxe para desenrolar a mangueira em direção às chamas.

4. Abra a agulheta (rode a ponteira para a esquerda).

5. Dirija o jacto de água para a base das chamas.

IN 1611

INSTRUÇÕES DE USO DE
BOCA DE INCÊNDIO ARMADA

1.

2.

3.

4.

5.

1. Abrir a porta.

2. Estender a mangueira na totalidade.

3. Caso exista, garantir que a válvula "olho-de-boi" está na posição aberta.

4. Rodar o volante para a esquerda para abrir a válvula.

5. Abrir a agulheta e apontar para a base das chamas.

IN 1612

MANTA
IGNÍFUGA

USAR PARA ABAFAR FOGOS

ADEQUADO PARA:

FOGOS EM FRIGIDEIRAS.
FOGOS EM ÓLEOS.
FOGOS EM CAIXOTES DE LIXO.

ADEQUADO PARA:

ENVOLVER PESSOAS
CUJAS ROUPAS ESTEJAM
A ARDER.

*IN 1700

MANTA IGNÍFUGA

USAR PARA ABAFAR FOGOS

ADEQUADO PARA:

FOGOS EM FRIGIDEIRAS.
FOGOS EM ÓLEOS.
FOGOS EM CAIXOTES DE LIXO.

ADEQUADO PARA:

ENVOLVER PESSOAS
CUJAS ROUPAS ESTEJAM
A ARDER.

IN 1701

(mm)
*100x200
*150x300
150x100
200x150
300x200

EM CASO DE INCÊNDIO

MANTENHA-SE CALMO E NÃO GRITE:

- PEGUE NO EXTINTOR E TENTE APAGAR O FOGO APONTANDO PARA A BASE DAS CHAMAS;
- SE NÃO CONSEGUIR, ALERTE OS MORADORES QUE POSSAM CORRER PERIGO E CHAME DE IMEDIATO OS BOMBEIROS;
- ABANDONE O LOCAL DIRIGINDO-SE PARA A SAÍDA SEGUINDO A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA;
- CAMINHE BAIXADO PARA NÃO RESPIRAR O FUMO.

IN 1900

CHAVE
NO INTERIORQUEBRAR
EM CASO
DE INCÊNDIO

*IN 1910

(mm)
150x300
*60x100*Apenas
nesta medida

(mm)
150x200
200x300
300x400

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

	BOMBEIROS	
	CENTRO ANTI-VENENO	
	HOSPITAL	
	CENTRO DE SAÚDE	
	MÉDICO	
	POLÍCIA	
	GNR	
	TÁXI	
	CÂMARA MUNICIPAL	
	SERVIÇOS DE ÁGUA	
	SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE	
	SERVIÇOS DE GÁS	
	PROTECÇÃO CIVIL	

DE INFORMAÇÕES SIMPLES E CORRECTAS, RECEBERÁ A MELHOR AJUDA!

IN 1950

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

EM CASO DE INCÊNDIO

DÊ O ALARME!
PREMIENDO O BOTÃO DE ALARME

ABANDONE O EDIFÍCIO
SIGA, COM CALMA E SEM CORRER, PARA A SAÍDA DE EMERGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

DIRIJA-SE PARA A ZONA DE CONCENTRAÇÃO
AJUDE OS QUE ESTIVEREM EM DIFICULDADE

NUNCA UTILIZE OS ELEVADORES

NÃO PARE NEM PERCA TEMPO A RECOLHER OS SEUS PERTENCENES

NÃO VOLTE A ENTRAR NO EDIFÍCIO SEM SER AUTORIZADO

IN 1951

EM CASO DE INCÊNDIO

IN CASE OF FIRE

EN CAS D'INCENDIE

MANTENHA A CALMA E AÇIONE O ALARME
KEEP CALM AND OPERATE THE FIRE ALARM
GARDEZ VOTRE CALME ET DÉCLENCHEZ L'ALARME

SIGA AS INSTRUÇÕES DO PERSONAL DA SEGURANÇA E BRIGADAS DE INCÊNDIO
FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF THE SECURITY STAFF
SUIVEZ LES INDICATIONS DU QUINCE OU DES RESPONSABLES DE SÉCURITÉ

ABANDONE O EDIFÍCIO DE UMA FORMA CALMA, CAMINHE ABAIXADO PARA EVITAR FUMOS
EVACUATE THE BUILDING CALMLY AND BEND DOWN TO AVOID SMOKE
ÉVACUEZ CALMEMENT SANS COURIR, EN VOUS BAISSANT POUR NE PAS INSPIRER LA FUMÉE

NUNCA UTILIZE OS ELEVADORES
DO NOT USE THE LIFTS
N'UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS

DIRIJA-SE PARA A ZONA DE CONCENTRAÇÃO;
REPORT TO THE ASSEMBLY POINT.
RÉUNISSEZ-LE POINT DE RASSEMBLEMENT.

IN 1952

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

EM CASO DE INCÊNDIO

SE DESCOBRIR FOGO NA COZINHA

DÊ O ALARME!
PREMIENDO O BOTÃO DE ALARME

DESLIGUE O GÁS NA TORNEIRA DE CORTE DE GÁS

COMBATA O FOGO COM OS EXTINTORES E MANTA IGNÍFUGA, SE SE SENTIR SEGURO E TIVER FORMAÇÃO

ABANDONE O EDIFÍCIO COM CALMA, UTILIZANDO A SAÍDA MAIS PRÓXIMA

NÃO PARE NEM PERCA TEMPO A RECOLHER OS SEUS PERTENCENES

NÃO VOLTE A ENTRAR NA ÁREA AFECTADA, SEM SER AUTORIZADO

IN 1953

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

EM CASO DE INCÊNDIO

AÇIONE O ALARME MAIS PRÓXIMO

MANTENHA A CALMA E CONTACTE IMEDIATAMENTE:

COMBATA O FOGO, UTILIZANDO OS EXTINTORES E SEM CORRER RISCOS

DIRIJA-SE PARA AS SAÍDAS SEGUINDO AS INDICAÇÕES DOS SINAIS DE EMERGÊNCIA E DOS RESPONSÁVEIS PELA EVACUAÇÃO

NUNCA UTILIZE OS ELEVADORES

NÃO VOLTE A ENTRAR NO EDIFÍCIO SEM SER AUTORIZADO

NÃO PARE NEM PERCA TEMPO A RECOLHER OS SEUS PERTENCENES

IN 1954

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INCÊNDIO

EVACUAÇÃO

AÇIONE O BOTÃO DE ALARME MAIS PRÓXIMO

APÓS ORDEM DE EVACUAÇÃO OU OUVINDO O SINAL SONORO DE ALARME

COMBATA O FOGO SEM CORRER RISCOS

SIGA AS INSTRUÇÕES DO RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA

ABANDONE CALMAMENTE AS INSTALAÇÕES UTILIZANDO A SAÍDA MAIS PRÓXIMA

DIRIJA-SE PARA A SAÍDA SEM CORRER, VÁ PARA A ZONA DE CONCENTRAÇÃO

EM CASO DE FUMO, ABANDONE O LOCAL, ABAIXADO PARA EVITAR FUMOS. O AR RESPONSÁVEL ESTÁ JUNTO AO CHÃO.

ZONA DE CONCENTRAÇÃO

NUNCA UTILIZE OS ELEVADORES

NÃO VOLTE A ENTRAR NO EDIFÍCIO SEM SER AUTORIZADO

NÃO PARE NEM PERCA TEMPO A RECOLHER OS SEUS PERTENCENES

IN 1955

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

EM CASO DE INCÊNDIO, ACIDENTE OU EVACUAÇÃO:

MANTENHA A CALMA, INFORME DE IMEDIATO:

RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA: _____

RESPONSÁVEL DE EVACUAÇÃO: _____

BOMBEIROS: _____ POLÍCIA: _____

COMBATA O FOGO, USANDO OS EXTINTORES, SEM CORRER RISCOS INÚTEIS.

SIGA AS INSTRUÇÕES DO RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA.

DIRIJA-SE PARA AS SAÍDAS SEM CORRER NEM GRITAR

NÃO VOLTE PARA TRÁS, NEM RETORNE AO EDIFÍCIO SEM SER AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA.

IN 1956

INSTRUÇÕES DE EVACUAÇÃO

APÓS ORDEM DE EVACUAÇÃO OU OUVINDO O SINAL SONORO DE ALARME

MANTENHA A CALMA, FECHAS AS PORTAS E AS JANELAS

NÃO PERCA TEMPO A RECOLHER OS SEUS PERTENCENES, LEVANDO UNICAMENTE O VESTUÁRIO INDISPENSÁVEL

ABANDONE O EDIFÍCIO COM CALMA

DIRIJA-SE À SAÍDA DE EMERGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

NUNCA VOLTE ATRÁS SEM SER AUTORIZADO

DIRIJA-SE À ZONA DE CONCENTRAÇÃO:

O RESPONSÁVEL IRÁ FAZER A "CHAMADA" MANTENHA A CALMA E AGUARDE PELA INDICAÇÃO DE DISPERSÃO

IN 1957

(mm)
400x300

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

INCÊNDIO

ACIDENTE

EVACUAÇÃO

EM CASO DE CHIBROS E FUMOS SUSPEITOS MANTENHA A CALMA E AÇIONE O ALARME.

MARQUE 112 OU

INDIQUE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA.

COMBATA O FOGO COM OS EXTINTORES APROPRIADOS, SEM CORRER RISCOS INÚTEIS.

NA PRESENÇA DE FUMO OU CALOR ELAVADO, CAMINHE ABAIXADO. O AR RESPONSÁVEL ESTÁ JUNTO AO CHÃO.

BOMBEIROS MAIS PRÓXIMOS:

EQUIPAS DE INTERVENÇÃO

EM CASO DE ACIDENTE AVISAR:

POSTO DE SOCORRO: _____

BOMBEIROS: _____

HOSPITAL: _____

POLÍCIA: _____

RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA: _____

O SEU PONTO DE ENCONTRO É: _____

APÓS ORDEM DE EVACUAÇÃO OU OUVINDO O SINAL SONORO DE ALARME:

SIGA AS INDICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS DE EVACUAÇÃO.


UTILIZE AS SAÍDAS MAIS PRÓXIMAS E DIRIJA-SE PARA O PONTO DE ENCONTRO.

NUNCA VOLTE PARA TRÁS SEM SER AUTORIZADO.

NÃO UTILIZE ELEVADORES NEM MONTA CARGAS.

RESPONSÁVEIS DE EVACUAÇÃO


IN 1970



(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300




(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400




(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400




(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



EM 2024



EM 2025




EM 2026



EM 2027



EM 2028



EM 2029



EM 2030



EM 2031



EM 2032



EM 2033



EM 2034



EM 2035



EM 2036



EM 2037



EM 2038



EM 2039



EM 2040



EM 2041



EM 2042



EM 2043



EM 2044




EM 2045



EM 2046



EM 2047



EM 2047A



EM 2048



EM 2049



EM 2050



EM 2051



EM 2052



EM 2053



EM 2054



EM 2055



EM 2056



EM 2057



EM 2058



EM 2059



EM 2060



Mediante os regulamentos e normas atuais, devem ser utilizados sinais com símbolo/pictograma.





(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



EM 2313



EM 2314



EM 2315



EM 2316

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



EM 2089



EM 2090



EM 2091



EM 2092

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



EM 2093



EM 2094




EM 2095



EM 2096



EM 2097



EM 2098



EM 2099



EM 2100



EM 2101



EM 2102



EM 2103



EM 2104




EM 2105



EM 2106



EM 2107



EM 2108

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



EM 2109



EM 2110



EM 2111



EM 2112

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



EM 2317



EM 2317A

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



EM 2413




EM 2414




EM 2415




EM 2415A



(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



EM 2325




EM 2326

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



EM 2430



EM 2431



EM 2432



EM 2433


(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



EM 2327




EM 2328



EM 2329



EM 2330



EM 2331



EM 2331A

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



EM 2434



EM 2435



EM 2436



EM 2437



EM 2438



EM 2439




EM 2440



EM 2441



EM 2441A



EM 2332

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400




*EM 2442




EM 2443



EM 2444




EM 2445



EM 2446

(mm)
*100x150
150x200
200x300
300x400
400x600



EM 2333

(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300
400x400



EM 2334



EM 2335



EM 2336



EM 2337



EM 2338



EM 2340



EM 2341



EM 2342



EM 2343

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



EM 2448



EM 2449



EM 2450



EM 2451



EM 2452

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



EM 2452A



EM 2452B



EM 2453



EM 2453A



EM 2453B


*Também
nesta medida

(mm)
60x100*

200x100
300x150
400x200
600x300



*EM 2500



*EM 2505



EM 2510




EM 2511



EM 2512

(mm)
300x150**
300x200
400x300
600x300



**EM 2520



EM 2521



EM 2522



(mm)
300x150
400x200
600x300




EM 2523

(mm)
200x50
300x70
400x100




EM 2550

(mm)
200x50
300x70
400x100
600x150



EM 2560




EM 2561


(mm)
100x240



EM 2570



EM 2571



*Apenas nesta medida


**Também nesta medida



PA 2600



PA 2601



PA 2602



*PA 2610

(mm)
150x300
200x400
300x600

*150x400
*200x600



Os sinais panorâmicos, duplos e por suspensão apresentados são exemplos para todas as referências que produzimos, mediante a nossa Tabela de Preços.

Sinal Panorâmico p/tecto



PA 2620

(mm)
400x200
600x300

*Apenas
nesta medida

(mm)
base 70
base 100
base 150
base 200
base 300
base 400
base 600



PE 3000

(mm)
170x80
200x100
300x150
400x200
600x300



PE 3100



PE 3100A



PE 3101



PE 3102



PE 3103



PE 3104



PE 3104A



PE 3105




PE 3106



PE 3107



PE 3108



PE 3109




PE 3110



PE 3111



PE 3112



PE 3113



PE 3114



PE 3115




PE 3116

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



PE 3200



PE 3201



PE 3202



PE 3202A




PE 3202B



PE 3203



PE 3204



PE 3205



PE 3206



PE 3207



PE 3208A



PE 3209



PE 3210



PE 3211



PE 3212




PE 3213



PE 3214



PE 3215



PE 3216



PE 3216A

					(mm) 150x200 200x300 300x400 400x600
PERIGOS VÁRIOS	PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS	TRABALHOS EM CURSO	ZONA PERIGOSA AREIAS MOVEDIÇAS	CO ATMOSFERA PERIGOSA	
PE 3217	PE 3217A	PE 3218	PE 3219	PE 3219A	

		(mm) base 70 base 100 base 150 base 200 base 300 base 400 base 600
	PERIGO DE MORTE	
PE 3001	PE 3002	

			(mm) 170x80 200x100 300x150 400x200 600x300
ALTA TENSÃO PERIGO DE MORTE	CELA EM TENSÃO	PERIGO DE MORTE	
PE 3117	PE 3118	PE 3121	

					(mm) 170x80 200x100 300x150 400x200 600x300
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO Nº _____	TRANSFORMADOR Nº _____	ACESSO RESERVADO A PESSOAL ESPECIALIZADO	LOCAL EQUIPADO COM UPS	SALA QUADROS ELÉTRICOS	
PE 3119	PE 3120	PE 3120A	PE 3120B	PE 3120C	

			(mm) *100x150 150x200 200x300 300x400 400x600
ALTA TENSÃO PERIGO DE MORTE	CONTADOR DE ELETRICIDADE	PERIGO CABOS DE ALTA TENSÃO POR CIMA	
PE 3220	*PE 3221	PE 3222	

					
PERIGO DE ELETROCUSSÃO	PERIGO EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSO SÓ A PESSOAL AUTORIZADO	PERIGO DE MORTE	PERIGO DE MORTE PT Nº _____	PERIGO PRESEÇA DE DUAS FONTES DE TENSÃO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO - PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	
*PE 3223	PE 3224	PE 3225	PE 3225A	PE 3225B	

					
QUADRO ELÉTRICO	QUADRO T. L. P.	UPS	230 V	380 V	
*PE 3226	PE 3227	PE 3228	PE 3229	PE 3230	

*Também nesta medida

(mm)
base 70*
base 100*
base 150
base 200
base 300
base 400
base 600



*PE 3003



PE 3004



PE 3005



PE 3005A



PE 3006



PE 3007



PE 3008



PE 3009



PE 3010



PE 3011

(mm)
100x150*
150x200
200x300
300x400
400x600



*PE 3231



PE 3232



PE 3233



PE 3234



PE 3235



PE 3236



PE 3237



PE 3238



PE 3239



PE 3240



PE 3241



PE 3242



PE 3243A



PE 3244



PE 3245



PE 3246



PE 3247



PE 3248



PE 3249



PE 3250



PE 3251



PE 3252



PE 3253

(mm)
base 150
base 200
base 300
base 400
base 600



PE 3012



PE 3013



PE 3014



*PE 3015



PE 3016



PE 3017



PE 3254



PE 3255



PE 3256



PE 3257

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



PE 3258



PE 3259



PE 3260



PE 3261



PE 3262



PE 3263



PE 3264



PE 3265



PE 3266



PE 3267



PE 3268



PE 3269



PE 3270



PE 3271



PE 3272



PE 3273



PE 3274



PE 3275



PE 3276



PE 3277

(mm)
base 150
base 200
base 300
base 400
base 600



PE 3018



PE 3019



PE 3020



PE 3021



PE 3022



PE 3023



PE 3024



PE 3026



PE 3027



PE 3028



PE 3029



PE 3030



PE 3031



PE 3032



PE 3033

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



PE 3278



PE 3278A



PE 3279



PE 3280



PE 3281



PE 3282



PE 3283



PE 3284



PE 3285



PE 3287



PE 3288



PE 3289



PE 3290



PE 3291



PE 3292



PE 3292A



PE 3293



PE 3294



PE 3295



PE 3296



PE 3296A

(mm)
base 150
base 200
base 300
base 400
base 600



PE 3034



PE 3035



PE 3036



PE 3037



PE 3038



PE 3039



PE 3040



PE 3041



PE 3042



PE 3043



PE 3044



PE 3045



PE 3046



PE 3047



PE 3048



PE 3049



CUIDADO
PEÇAS
GIRATÓRIAS

PE 3297



PERIGO
DE
ENTALAMENTO

PE 3298



PERIGO
DE AMPUTAÇÃO
NÃO INTRODUIZIR
AS MÃOS

PE 3299

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



PERIGO
DE CORTE

PE 3299A



PERIGO
DE QUEDA
ABERTURA NO SOLO

PE 3300



PERIGO
HOMENS A
TRABALHAR

PE 3301



PERIGO
DE ASFIXIA

PE 3302



PERIGO
DE
ENTALAMENTO

PE 3303



PERIGO
CORRENTE
ESTÁTICA

PE 3304



MÁQUINA DE
ARRANQUE
AUTOMÁTICO

PE 3305



PERIGO
NÃO
TROPEÇAR

PE 3306



PERIGO
TEMPERATURA
BAIXA

PE 3307



PERIGO
LÍQUIDO A ALTA
TEMPERATURA

PE 3308



PERIGOSO
PARA O
AMBIENTE

PE 3309




PERIGO
CAMPO
MAGNÉTICO
FORTE

PE 3310



PERIGO
DE
ESMAGAMENTO

PE 3311



RUÍDO
PERIGOSO

PE 3312



PERIGO
NÃO RETIRAR
AS PROTEÇÕES
COM A MÁQUINA
EM MOVIMENTO

PE 3313

(mm)
base 150
base 200
base 300
base 400
base 600



PE 3050



PE 3051



PE 3053



PE 3054



PE 3055



PE 3056



PE 3057



PE 3058

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



PE 3314



PE 3315



PE 3317



PE 3318



PE 3319



PE 3320



PE 3321




PE 3322


(mm)
170x80
200x100
300x150
400x200
600x300




PE 3122




PE 3123



PE 3124



PE 3125



PE 3126



PE 3127



PE 3128




PE 3129




PE 3130



PE 3131



PE 3132



PE 3133



PE 3134



PE 3135



PE 3136



PE 3137



(mm)
*300x780
**250x600

Sinal Simples

*



**


Sinal Duplo



Este sinal amovível duplo, é produzido nas ref's 3400 a 3409. Para encomenda destes sinais deve colocar a refª do catálogo, com a letra A à frente, conforme apresentado na imagem.

Sinal em PVC 3mm
c/ suporte traseiro PVC 6mm


Sinal em PVC 6mm



AM 3400




AM 3401




AM 3402



AM 3403



AM 3404



AM 3405



AM 3406



AM 3407



AM 3408




AM 3409



AM 3410



AM 3411



AM 3412



Sinal Simples

Sinal Duplo



AM 3450



AM 3455




Crie o seu Sinal Amovível com o Pictograma e ou lettering que pretender (máx. 2 cores) em vinil de corte.


(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600




OB 3500




OB 3501




OB 3502




OB 3503



OB 3504



OB 3505



OB 3506



OB 3507



OB 3507A



OB 3508



OB 3509



OB 3510



OB 3511

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



OBRIGATÓRIO
USAR CAPACETE
DE PROTEÇÃO

OB 3700



OBRIGATÓRIO
USAR CAPACETE
DE PROTEÇÃO
EM TODA A FÁBRICA

OB 3701




OBRIGATÓRIO
USAR CAPACETE
DE PROTEÇÃO
A PARTIR DESTA PONTO

OB 3701A




OBRIGATÓRIO
USAR MÁSCARA
DE PROTEÇÃO

OB 3702




OBRIGATÓRIO
USAR TOUCA
DE PROTEÇÃO

OB 3703



OBRIGATÓRIO
USAR AURICULARES
DE PROTEÇÃO

OB 3704



OBRIGATÓRIO
USAR ÓCULOS
DE PROTEÇÃO

OB 3705



OBRIGATÓRIO
USAR COLETE DE ALTA
VISIBILIDADE NESTA ÁREA

OB 3706



OBRIGATÓRIO
USAR MÁSCARA
PARA PÓS E FUMOS

OB 3707



OBRIGATÓRIO
USAR MÁSCARA
NA OFICINA

OB 3708



OBRIGATÓRIO
USAR ROUPA
DE SEGURANÇA

OB 3709



OBRIGATÓRIO
USAR BONÉ
DE PROTEÇÃO

OB 3709A



OBRIGATÓRIO
USAR LUVAS DE
MALHA DE AÇO

OB 3710



OBRIGATÓRIO
USAR LUVAS DE
PROTEÇÃO

OB 3711



OBRIGATÓRIO
USAR LUVAS DE
PROTEÇÃO ELÉTRICA

OB 3712



OBRIGATÓRIO
USAR REFORÇO
LUMBAR

OB 3713



OBRIGATÓRIO
USAR BOTAS
DE PROTEÇÃO

OB 3714



(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



OB 3715

OB 3715A



(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



OB 3526



OB 3527



OB 3528



OB 3529




OB 3530




OB 3531



OB 3532



OB 3533




OB 3534



OB 3535




OB 3536



OB 3537



OB 3538




OB 3539



OB 3540

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600




OB 3731




OB 3732



OB 3733



OB 3734



OB 3735



OB 3736



OB 3737



OB 3738



OB 3739



OB 3740



OB 3741



OB 3742



OB 3743



OB 3744



OB 3745



OB 3746





(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



OB 3747




(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



OB 3555


(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



OB 3762



OB 3763



OB 3764




OB 3765




OB 3766




OB 3767




OB 3768




OB 3769




OB 3770




OB 3771




OB 3772



OB 3773



OB 3774



OB 3775





(mm)
*100x100
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



(mm)
*100x150
150x200
200x300
300x400
400x600



*Também
nesta medida

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



PR 4006



PR 4007



PR 4009



PR 4010



PR 4011



PR 4012



PR 4013



PR 4014



PR 4015

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



ACESSO NÃO
AUTORIZADO

PR 4123



É EXPRESSAMENTE
PROIBIDO POR RAZÕES
DE SEGURANÇA A
ENTRADA DE PESSOAS
ESTRANHAS AO SERVIÇO

PR 4124



PASSAGEM
PROIBIDA

PR 4125



PASSAGEM
PROIBIDA A
PEÕES

PR 4125A



PASSAGEM PROIBIDA
A TODAS AS PESSOAS
ALHEIAS A ESTA
EMPRESA

PR 4126



PASSAGEM
PROIBIDA A TODAS
AS PESSOAS ALHEIAS
A ESTE SETOR

PR 4127



PROIBIDA A
ENTRADA A PESSOAS
ESTRANHAS AO
SERVIÇO

PR 4128



PROIBIDA A ENTRADA
SEM EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
APROPRIADO

PR 4128A



PROIBIDO PERMANECER
JUNTO DA MÁQUINA
QUANDO A MESMA ESTIVER
EM MOVIMENTO

PR 4129



AS CRIANÇAS NÃO
DEVEM BRINCAR
NESTE LOCAL

PR 4130



PASSAGEM PROIBIDA
A VEÍCULOS DE
MOVIMENTOS
DE CARGAS

PR 4132



PROIBIDA A
CIRCULAÇÃO DE
EMPILHADORES
NESTA ZONA

PR 4133



PROIBIDO PASSAR
EMPILHADOR EM
MOVIMENTO

PR 4134



PROIBIDO
INTRODUZIR
AS MÃOS

PR 4135



SILÊNCIO
POR FAVOR

PR 4135A



PROIBIDA A
COMUNICAÇÃO
VIA RÁDIO

PR 4136



POR FAVOR NÃO
UTILIZAR TELEMÓVEL
PLEASE DO NOT USE
MOBILE PHONES

PR 4137



PROIBIDO
O USO DE
TELEMÓVEL

PR 4138



PROIBIDA
A ENTRADA COM
MÁQUINAS
FOTOGRAFICAS

PR 4139



PROIBIDO
TIRAR
FOTOGRAFIAS

PR 4140



PROIBIDO FOTOGRAFAR
E FILMAR NAS
INSTALAÇÕES

PR 4141



PROIBIDO FOTOGRAFAR
E FILMAR NAS INSTALAÇÕES
FORBIDDEN TO PHOTOGRAPH
AND TO FILM IN THE INSTALLATIONS

PR 4142



PROIBIDO O CONSUMO
DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
NESTA EMPRESA

PR 4143



PROIBIDO O CONSUMO
DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
NESTE ESTALEIRO

PR 4144



PROIBIDO O CONSUMO
DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
NESTE LOCAL

PR 4145

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



PR 4016



PR 4017



PR 4018



PR 4019



PR 4020



PR 4021



PR 4022



PR 4023




PR 4024




PR 4025



PR 4026



PR 4027



PR 4028



PR 4029



**PROIBIDO
BEBER E COMER**

PR 4146



**PROIBIDO
COMER**

PR 4147



**PROIBIDO USO
DE OBJETOS EM
VIDRO NA ÁREA
DA PRODUÇÃO**

PR 4148



**ÁGUA
IMPRÓPRIA
PARA CONSUMO**

PR 4149



**PROIBIDA A
ENTRADA
A ANIMAIS**

PR 4150



**PROIBIDA A ENTRADA
A ANIMAIS EXCETO
CÃES DE ASSISTÊNCIA**
DECRETO Nº 10.2015, ARTIGO 131º N.º 4

PR 4151



**PROIBIDA A ENTRADA
SEM CALÇADO DE
SEGURANÇA**

PR 4152




**NÃO FECHAR
À CHAVE**

PR 4153



**PROIBIDO
USO DE PREGOS**

PR 4154



**PROIBIDA A
CIRCULAÇÃO DE
BICICLETAS**

PR 4155



**PROIBIDO
USAR
HEADPHONES**

PR 4156



**FORA DE
SERVIÇO**

PR 4157




**PASSAGEM
INACESSÍVEL PARA
CADEIRAS DE RODAS**

PR 4158




**EXCETO
PROPRIETÁRIOS
DAS GARAGENS**

PR 4159




**PASSAGEM
PROIBIDA**

PR 4160



**PROIBIDA A ENTRADA
A VEÍCULOS NÃO
AUTORIZADOS**

PR 4161



**PROIBIDA A
ENTRADA
A VEÍCULOS G.P.L.**

PR 4162



**PROIBIDA A
ENTRADA
A VEÍCULOS A GÁS**

PR 4163



**ÁREA RESTRITA
RESTRICTED AREA**
ACESSO INTERDITO A PESSOAS
NÃO AUTORIZADAS.
OBRIGATORIO USO DE IDENTIFICACAO
AUTHORIZED PERSONS ONLY.
IDENTIFICATION DISPLAY MANDATORY

PR 4164



**PROIBIDO
USO DE
AGRAFES**

PR 4165

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



PR 4030



PR 4032



PR 4032A



PR 4033



PR 4033A



PR 4034



PR 4035




PR 4036



PR 4037




PR 4038



PR 4039



PR 4040



PR 4041



PR 4042



PR 4043

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



PROIBIDO
APAGAR COM
ÁGUA

PR 4166



PROIBIDA A ENTRADA
SEM BOTAS DE
SEGURANÇA

PR 4167



PROIBIDO
SOLDAR

PR 4168



PROIBIDO
USAR AR
SOB PRESSÃO

PR 4169



PROIBIDO O USO DE
AR COMPRIMIDO PARA
LIMPEZA PESSOAL

PR 4169A



PROIBIDO MEXER
NO DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA

PR 4170



PROIBIDO
TRABALHAR SEM
O DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA

PR 4171



PROIBIDO REPARAR A
MÁQUINA EM
FUNCIONAMENTO

PR 4171A



MÁQUINA DE
UM SÓ
OPERADOR

PR 4172



PROIBIDO
TRABALHAR
ACOMPANHADO

PR 4173



PROIBIDO
TRANSPORTAR PESSOAS
NO EMPILHADOR

PR 4174



PROIBIDO
PERMANECER
DEBAIXO DA GRUA
EM FUNCIONAMENTO

PR 4175



PROIBIDO
TREPAR A
RACKS

PR 4176



NÃO USAR
MASSAS
OU ÓLEOS

PR 4177



PROIBIDO LIMPAR
OU OLEAR ESTA
MÁQUINA EM
FUNCIONAMENTO

PR 4178




NÃO
OBSTRUIR

PR 4179



PROIBIDO
PESCAR

PR 4180



PROIBIDA A ENTRADA
A PESSOAS PORTADORAS
DE IMPLANTES METÁLICOS
OU PACEMAKERS

PR 4181



PROIBIDA A
ENTRADA A PESSOAS
COM IMPLANTES
METÁLICOS

PR 4182



PROIBIDO
UTILIZAR A
MANGUEIRA

PR 4183



PR 4044



PR 4045



PR 4046



PR 4047



PR 4048

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



PR 4049



PR 4050



PR 4051



PR 4052



PR 4053



PR 4054



PR 4055



PR 4056



PR 4056A



PR 4057



PROIBIDO
LEVANTAR MANUALMENTE
PESOS SUPERIORES
A 30KG

PR 4184



PROIBIDA A ENTRADA COM
OBJETOS QUE FAÇAM LUME,
DEPOSITE AQUI FÓSFOROS,
ISQUEIROS OU OUTROS

PR 4185



PROIBIDO TRABALHAR
SEM LUVAS DE
PROTEÇÃO

PR 4186



PROIBIDO
PERMANECER DEBAIXO
DO MONTA-CARGAS COM
ESTE EM FUNCIONAMENTO

PR 4187



PROIBIDO
JOGAR À BOLA

PR 4188

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



PROIBIDA A
UTILIZAÇÃO DESTA
MÁQUINA POR PESSOAS
NÃO AUTORIZADAS

PR 4189



NÃO MERGULHAR
NO DIVING

PR 4190



PROIBIDA A ENTRADA
COM MÁQUINAS
DE FILMAR

PR 4191



PROIBIDA A
ENTRADA A PESSOAS
COM PATINS

PR 4192



PROIBIDO
USAR LUVAS
DE PROTEÇÃO

PR 4193



PROIBIDO
NADAR

PR 4194



PROIBIDO
PISAR A RELVA

PR 4195



PROIBIDO
O USO DE
ADORNOS

PR 4196



PROIBIDO ARTIGOS
METÁLICOS OU
RELÓGIOS

PR 4196A



PROIBIDO
DEJETOS DE
ANIMAIS

PR 4197



(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



PR 4058



PR 4059



PR 4060




PR 4061



PR 4062



PR 4063



PR 4064



PR 4065

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



ÁGUA NÃO
CONTROLADA

PR 4198



PROIBIDO
ACAMPAR

PR 4199



PROIBIDO TOCAR
ALTA TENSÃO

PR 4200



PROIBIDO
BUZINAR

PR 4201




PROIBIDA
A ENTRADA
A GRÁVIDAS

PR 4202



PROIBIDO
ELEVAR
PESSOAS

PR 4203



PROIBIDO O USO
DE EQUIPAMENTO
ELETRÔNICO

PR 4204



PROIBIDO VAZAR
LIXO OU ENTULHO

PR 4205


(mm)
170x80
200x100
300x150
400x200
600x300




PR 4250



PR 4251



PR 4252




PR 4253




PR 4254




PR 4255




PR 4256



PR 4257




PR 4257A



PR 4258



PR 4259




PR 4260



PR 4262



PR 4263




PR 4264



PR 4265



PR 4266



(mm)
100x100*
150x150
200x200
300x300
400x400



*IS 4500



IS 4501



IS 4502



IS 4503



IS 4504



IS 4505




IS 4505A



IS 4506



IS 4507



IS 4508




IS 4509




IS 4510



IS 4511



IS 4512



IS 4513

(mm)
75x150
100x200
150x300
200x400



IS 4550



IS 4551



IS 4552



IS 4553



IS 4554



IS 4555



IS 4556

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



IS 4605



IS 4606



IS 4607



IS 4608



IS 4609



IS 4610



IS 4611



IS 4612



IS 4613



IS 4614



IS 4615



IS 4616



IS 4617



IS 4617A




IS 4618



IS 4620

*Também
nesta medida



(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

CAVE IP 4660	CAVE -1 IP 4661	CAVE -2 IP 4662	
CAVE -3 IP 4663	CAVE -4 IP 4664	CAVE -5 IP 4665	SUB/CAVE IP 4666
COBERTURA IP 4666A	MEZZANINE IP 4666B	PISO INTERMÉDIO IP 4666C	PISO TÉCNICO IP 4667
S/ LOJA IP 4668	SÓTÃO IP 4669	TELHADO IP 4670	TERRAÇO IP 4671

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

R/C IP 4672			
R/C DTO. IP 4674	R/C ESQ. IP 4675	1º ANDAR IP 4676	2º ANDAR IP 4677
3º ANDAR IP 4678	4º ANDAR IP 4679	5º ANDAR IP 4680	6º ANDAR IP 4681
7º ANDAR IP 4682	8º ANDAR IP 4683	9º ANDAR IP 4684	10º ANDAR IP 4685

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

1º DTO. IP 4688	2º DTO. IP 4689	3º DTO. IP 4690	4º DTO. IP 4691
5º DTO. IP 4692	6º DTO. IP 4693	1º ESQ. IP 4696	2º ESQ. IP 4697
3º ESQ. IP 4698	4º ESQ. IP 4699	5º ESQ. IP 4700	6º ESQ. IP 4701

PISO -7 IP 4704	PISO -6 IP 4705	PISO -5 IP 4706	PISO -4 IP 4707
PISO -3 IP 4708	PISO -2 IP 4709	PISO -1 IP 4710	PISO 0 IP 4711
PISO 1 IP 4712	PISO 2 IP 4713	PISO 3 IP 4714	PISO 4 IP 4715
PISO 5 IP 4716	PISO 6 IP 4717	PISO 7 IP 4718	PISO 8 IP 4719
PISO 9 IP 4720	PISO 10 IP 4721	PISO 11 IP 4722	PISO 12 IP 4723
PISO 13 IP 4724	PISO 14 IP 4725	PISO 15 IP 4726	PISO 16 IP 4727

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



(mm)
100x100*
150x150
200x200
300x300
400x400



ID 4514



*ID 4515



*ID 4516



ID 4517



ID 4518



ID 4518A



ID 4518B



ID 4518C



ID 4518D



ID 4519



ID 4520



ID 4521



ID 4522




ID 4523



ID 4524



ID 4526



ID 4527



ID 4528



ID 4529



ID 4530



ID 4531



*ID 4532



*ID 4533



ID 4534



ID 4535

(mm)
300x100**
450x150**
600x200**
300x150
400x200
600x300

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO



**ID 4728

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO




ID 4729

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



ID 4730



ID 4731



ID 4732



ID 4733



ID 4734



ID 4735



ID 4736



ID 4737



ID 4738



ID 4739



ID 4740



ID 4741

*Também
nesta medida

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

ABERTO

IF 4750

ABRIR
→

IF 4750A

ABRIR
←

IF 4750B

ACABAMENTOS

IF 4750C

**ACESSO À CASA
DAS MÁQUINAS**

IF 4752

**ACESSO À
CAVE**

IF 4753

**ACESSO
ÀS CAVES**

IF 4754

**ACESSO A
ELEVADORES**

IF 4755

**ACESSO AO
ELEVADOR**

IF 4756

**ACESSO ÀS
ESCADAS**

IF 4757

**ACESSO AO
ESTACIONAMENTO**

IF 4757A

**ACESSO À
GARAGEM**

IF 4758

**ACESSO ÀS
GARAGENS**

IF 4759

**ACESSO
RESERVADO**

IF 4760

**ACESSO RESERVADO
AOS ESCRITÓRIOS**

IF 4761

ACETILENO

IF 4762

**ÁCIDO
SULFÚRICO**

IF 4763

ADMINISTRAÇÃO

IF 4764

ADMINISTRAÇÃO
←

IF 4765

ADMINISTRAÇÃO
→

IF 4766

ÁGUA

IF 4767

ÁGUA ÁCIDA

IF 4768

ÁGUA FRIA

IF 4769

AMONÍACO

IF 4770

AMOSTRAS

IF 4771

ANÁLISES

IF 4773

**APAGUE A LUZ
AO SAIR
OBRIGADO**

IF 4773A

APARAS

IF 4774

APONTADOR

IF 4776

APROVISIONAMENTOS

IF 4777

AR

IF 4778

**AR
COMPRIMIDO**

IF 4779

**AR
CONDICIONADO**

IF 4780

ÁRBITROS

IF 4781

**ÁREA DE
INSPEÇÃO
SANITÁRIA**

IF 4782

**ÁREA DE
PREPARAÇÃO**

IF 4783

**ÁREA DE RECEÇÃO
E VERIFICAÇÃO
DE MATERIAIS**

IF 4783A

**ÁREA
RESERVADA**

IF 4784

**ÁREA DE
SERVIÇO**

IF 4785

**ÁREA
TÉCNICA**

IF 4785A

ARMAZÉM

IF 4786

**ARMAZÉM DE
ACESSÓRIOS**

IF 4787

**ARMAZÉM DE
ADUBOS**

IF 4788

**ARMAZÉM DE
BEBIDAS**

IF 4789

**ARMAZÉM DE
CAIXAS**

IF 4790

**ARMAZÉM DE
CONDIMENTOS**

IF 4791

**ARMAZÉM DE
CONTROLO**

IF 4792

**ARMAZÉM DE
EMBALAGENS**

IF 4793

**ARMAZÉM DE
EXPEDIÇÃO**

IF 4794

**ARMAZÉM DE
EXPOSIÇÃO**

IF 4794A

**ARMAZÉM DE
FARINHAS**

IF 4795

**ARMAZÉM DE
FERRAMENTAS**

IF 4796

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

**ARMAZÉM
DE LINHAS**

IF 4797

**ARMAZÉM DE
MATERIAIS
DE LIMPEZA**

IF 4798

**ARMAZÉM DE
MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO**

IF 4799

**ARMAZÉM DE
MATÉRIAS-PRIMAS**

IF 4800

**ARMAZÉM
DE ÓLEOS**

IF 4801

**ARMAZÉM DE
PRODUTO
ACABADO**

IF 4802

**ARMAZÉM DE
PRODUTOS
FITOFARMACÊUTICOS**

IF 4802A

**ARMAZÉM
PRODUTOS
FITOFÁRMACOS**

IF 4802B

**ARMAZÉM DE
PRODUTOS
QUÍMICOS**

IF 4803

**ARMAZÉM DE
RECEÇÃO**

IF 4804

**ARMAZÉM DE
RESÍDUOS**

IF 4805

**ARMAZÉM DE
SEMI-FABRICADOS**

IF 4806

**ARMAZÉM
GERAL**

IF 4807

**ARMAZÉM
TÊXTIL**

IF 4808

ARQUIVO

IF 4809

**ARQUIVO
MORTO**

IF 4810

ARRECADAÇÃO

IF 4811

**ARRECADAÇÃO
CONDOMÍNIO**

IF 4812

ARRUMOS

IF 4813

**ARTIGOS
DE LIMPEZA**

IF 4814

ASPIRADOR

IF 4815

**ASSISTÊNCIA
TÉCNICA**

IF 4816

A.T.L.

IF 4817

**ATELIER
COSTURA**

IF 4818

**ATENÇÃO
AO DEGRAU**

IF 4819

ATENDIMENTO

IF 4820

**ATENDIMENTO
←**

IF 4821

**ATENDIMENTO
→**

IF 4822

**ATMOSFERA
PERIGOSA**

IF 4823

AUDITÓRIO

IF 4824

AVARIADO

IF 4824A

AZOTO

IF 4825

BALANÇA

IF 4826

BALANÇAS

IF 4827

BANCADA

IF 4828

**BANHOS
QUENTES**

IF 4829

BAR

IF 4830

BAR →

IF 4831

← BAR

IF 4832

BÁSCULA

IF 4833

BATE-CHAPAS

IF 4834

BATERIAS

IF 4835

BEBEDOURO

IF 4836

BERÇÁRIO

IF 4837

BIBLIOTECA

IF 4838

**BIBLIOTECA
←**

IF 4839

**BIBLIOTECA
→**

IF 4840

**BIDÕES
VAZIOS**

IF 4841

BILHETEIRA

IF 4842

**BLOCO
OPERATÓRIO**

IF 4842A

BOUTIQUE

IF 4843

CABELEIREIRO

IF 4845

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

CABINE
PINTURA

IF 4846

CAD/
CAM

IF 4847

CAFETARIA

IF 4848

CAFETARIA
←

IF 4849

CAFETARIA
→

IF 4850

CAIS

IF 4851

CAIS DE
CARGA

IF 4852

CAIS DE
DESCARGA

IF 4853

CAIXA

IF 4854

CALDEIRA

IF 4855

CALDEIRAS

IF 4856

CALIBRAÇÃO

IF 4856A

CÂMARA

IF 4857

CÂMARA
1

IF 4858

CÂMARA
2

IF 4859

CÂMARA
3

IF 4860

CÂMARA
4

IF 4861

CÂMARA
5

IF 4862

CÂMARA DE
CONGELAÇÃO

IF 4863

CÂMARAS
DE FRIO

IF 4864

CÂMARA DE
REFRIGERAÇÃO

IF 4865

CÂMARA DE
SUBPRODUTOS

IF 4866

CÂMARA
FRIGORÍFICA

IF 4867

CÂMARAS
FRIGORÍFICAS

IF 4868

CAMAROTE

IF 4869

CAMPAINHA

IF 4870

CAMPO DE
JOGOS

IF 4871

CANTINA

IF 4872

CAPELA

IF 4873

CARGAS

IF 4874

CARGAS E
DESCARGAS

IF 4875

← CARGAS E
DESCARGAS

IF 4876

CARGAS E
DESCARGAS →

IF 4877

CARGAS E
DESCARGAS
DAS [] ÀS []

IF 4878

CARPINTARIA

IF 4879

CARREGADOR
DE BATERIAS

IF 4880

 CARREGUE
PARA ABRIR

IF 4880A

CARTÃO

IF 4881

CASA DAS
BOMBAS/CISTERNA

IF 4882

CASA DAS CALDEIRAS
ACESSO RESERVADO

IF 4883

CASA DE
LIMPEZA

IF 4884

CASA DO
LIXO

IF 4885

CENTRAL AR
COMPRIMIDO

IF 4886

CENTRAL DE
FORMAÇÃO

IF 4887

CENTRAL DE
FRIO

IF 4887A

CHAPARIA

IF 4888

CHAVE PARA PORTA
DE EMERGÊNCIA

IF 4890

CHAVEIRO


IF 4890A

CLIENTES

IF 4892

CLORO
LÍQUIDO

IF 4893

COLABORADORES

IF 4894

COMPRAS

IF 4895

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

COMPRESSORES

IF 4896

CONDOMÍNIO

IF 4897

CONSELHO
DIRETIVO

IF 4898

CONSELHO
EXECUTIVO

IF 4899

CONSULTAS

IF 4900

CONSULTAS
←

IF 4901

CONSULTAS
→

IF 4902

CONSULTÓRIO

IF 4903

CONSULTÓRIO
←

IF 4904

CONSULTÓRIO
→

IF 4905

CONTABILIDADE

IF 4906

CONTROLO DE
PRODUÇÃO

IF 4907

CONTROLO DE
QUALIDADE

IF 4908

COPA

IF 4909

CORREIO

IF 4910

CORTE
MANUAL

IF 4911

COZINHA

IF 4912

CRECHE

IF 4913

CUMPRAS AS NORMAS
DE SEGURANÇA

IF 4914

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

IF 4915

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

IF 4916

DEPARTAMENTO
DE LOGÍSTICA

IF 4917

DEPARTAMENTO
DE PROJETOS

IF 4918

DEPARTAMENTO
DE QUALIDADE

IF 4919

DEPARTAMENTO
HIGIENE E
SEGURANÇA

IF 4920

DEPARTAMENTO
PESSOAL

IF 4921

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

IF 4921A

DEPILAÇÃO

IF 4921B

DEPÓSITO

IF 4922

DEPÓSITO
DE ÁGUA

IF 4923

DEPÓSITO
DE GASÓLEO

IF 4923A

DEPÓSITO
DE LIXO

IF 4924

DEPÓSITO
DE RESÍDUOS

IF 4925

DESCARGAS

IF 4926

DESINFECÇÃO

IF 4926A

DESLIGAR
O MOTOR

IF 4927

DESPENSA

IF 4928

DESPERDÍCIOS

IF 4929

DEVOLUÇÕES

IF 4930

DIREÇÃO

IF 4931

DIREÇÃO
COMERCIAL

IF 4932

DIREÇÃO DE
PRODUÇÃO

IF 4933

DIREÇÃO
FABRIL

IF 4933A

DIREÇÃO
FINANCEIRA

IF 4934

DIREÇÃO
GERAL

IF 4935

DIREÇÃO
MARKETING

IF 4936

DIREÇÃO
OBRA

IF 4937

DIREÇÃO
TÉCNICA

IF 4938

DIRETOR

IF 4939

DIRETOR
DE OBRA

IF 4940

DIRETOR
GERAL

IF 4941

DIRETOR
TÉCNICO

IF 4942

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

**DONO
DE OBRA**

IF 4943

DORMITÓRIO

IF 4944

E.T.A.R.

IF 4944A

ECONOMATO

IF 4945

ECOPONTO

IF 4946

ELEVADOR

IF 4947

EM REPARAÇÃO

IF 4947A

EMBALAGEM

IF 4948

**EMBALAGEM
DE PRODUTOS**

IF 4949

EMBALAGENS

IF 4950

EMPURRE

IF 4951

**EMPURRE
S.F.F.**

IF 4952

**EMPURRE
PARA ABRIR**

IF 4953

ENCARREGADO

IF 4954

**ENCARREGADO
GERAL**

IF 4955

ENDOSCOPIA

IF 4956

ENFERMAGEM

IF 4957

**ENFERMAGEM
←**

IF 4958

**ENFERMAGEM
→**

IF 4959

ENFERMARIA

IF 4960

**ENSAIOS DE
MATERIAIS**

IF 4961

ENTRADA

IF 4962

**ENTRADA
←**

IF 4963

**ENTRADA
→**

IF 4964

**ENTRADA DE
MERCADORIAS**

IF 4965

**ENTRADA DE
PESSOAL**

IF 4966

**ENTRADA E
SAÍDA DE
MERCADORIAS**

IF 4967

**ENTRADA E SAÍDA
DE PESSOAL
DE SERVIÇO**

IF 4968

**ENTRADA DE
SERVIÇO**

IF 4969

ENTREGA

IF 4970

**EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO**

IF 4971

ESCOLHA

IF 4972

ESCRITÓRIO

IF 4973

**ESCRITÓRIO
→**

IF 4974

**ESCRITÓRIO
←**

IF 4975

**ESCRITÓRIO
1º ANDAR**

IF 4976

**ESCRITÓRIO
← 1º ANDAR**

IF 4977

**ESCRITÓRIO
1º ANDAR →**

IF 4978

**ESCRITÓRIO
FISCALIZAÇÃO**

IF 4979

**ESCRITÓRIO
OBRA**

IF 4980

ESPLANADA

IF 4981

ESTERILIZAÇÃO

IF 4982

ESTÉTICA

IF 4983

ESTOMATOLOGIA

IF 4983A

ESTUFA

IF 4984

**ESTUFA DE
SECAGEM**

IF 4985

ETIQUETAGEM

IF 4986

EXPEDIÇÃO

IF 4987

**EXPEDIÇÃO
MERCADORIAS**

IF 4988

**EXPEDIÇÃO
SUBPRODUTOS**

IF 4989

EXPEDIENTE

IF 4990

EXPOSIÇÃO

IF 4991

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

EXPOSITOR

IF 4992

**EXTINTOR
DE SERVIÇO**

IF 4993

FÁBRICA

IF 4994

FABRICO

IF 4995

FAÇA-SE ANUNCIAR
PREMIANDO O BOTÃO
DA CAMPAINHA

IF 4996

FATURAÇÃO

IF 4997

FARMÁCIA

IF 4997A

FECHADO

IF 4998

**FECHE A PORTA
POR FAVOR**

IF 4999

FECHE A PORTA
POR FAVOR
PLEASE
CLOSE THE DOOR

IF 5000

FERRAMENTARIA

IF 5001

FERRAMENTAS

IF 5002

FISCALIZAÇÃO

IF 5003

FISIOTERAPIA

IF 5004

**FORA DE
SERVIÇO**

IF 5005

FRALDÁRIO

IF 5006

FUMEIRO

IF 5007

FUMEIROS

IF 5008

FUNCIONÁRIOS

IF 5009

FUNGICIDAS

IF 5010

GABINETE

IF 5011

GABINETES

IF 5012

**GABINETE
ADMINISTRATIVO**

IF 5013

**GABINETE DE
CONTABILIDADE**

IF 5014

**GABINETE DE
CONTROLO**

IF 5015

**GABINETE DE
DESENHO**

IF 5016

**GABINETE DE
DIRETOR**

IF 5017

**GABINETE DE
PRODUÇÃO**

IF 5018

**GABINETE
ENFERMAGEM**

IF 5019

**GABINETE
ESTÉTICA**

IF 5020

**GABINETE
MÉDICO**

IF 5021

**GABINETE DE
SEGURANÇA**

IF 5022

**GABINETE
TÉCNICO**

IF 5023

**GABINETE
VETERINÁRIO**

IF 5024

GARAGEM

IF 5025

**GARAGEM
←**

IF 5026

**GARAGEM
→**

IF 5027

GARRAFEIRA

IF 5028

GÁS

IF 5029

GASÓLEO

IF 5030

GERADOR

IF 5031

GERÊNCIA

IF 5032

GINÁSIO

IF 5033

G.P.L.

IF 5034

HÉLIO

IF 5035

HERBICIDAS

IF 5036

HORÁRIO DESTE
ESTABELECIMENTO
DAS ■ ÀS ■ E DAS ■ ÀS ■

IF 5037

IMAGIOLOGIA

IF 5037A

INFORMAÇÕES

IF 5038

INSETICIDAS

IF 5039

INSPEÇÃO

IF 5040

**INSTALAÇÕES
PROTEGIDAS
CONTRA ROUBO**

IF 5041

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

INSTALAÇÕES
SOCIAIS

IF 5042

INTERRUPTOR
DE LUZ

IF 5043

JACUZZI

IF 5044

JACUZZI / SAUNA

IF 5045

JARDIM DE
INFÂNCIA

IF 5046

LABORATÓRIO

IF 5047

LABORATÓRIO DE
CONTROLO DE
QUALIDADE

IF 5047A

LABORATÓRIO
DE QUÍMICA

IF 5048

LABORATÓRIO
TÉCNICO

IF 5049

LANTERNA

IF 5051

LAVAGEM

IF 5051A

LAVAGEM DE
VIATURAS

IF 5052

LAVANDARIA

IF 5053

LAVA-MÃOS

IF 5054

LIMPEZA

IF 5055

LIXO

IF 5056

LIXO
INDUSTRIAL

IF 5057

LOCAL
PRIVADO

IF 5058

LOGÍSTICA

IF 5058A

LOTAÇÃO
ESGOTADA

IF 5059

LUZ

IF 5060

 LUZ
AUTOMÁTICA

IF 5060A

MADEIRA

IF 5061

MANICURE

IF 5061A

MANTENHA ESTE
LOCAL LIMPO
E ARRUMADO

IF 5063

MANTENHA O
PORTÃO FECHADO
POR FAVOR
OBRIGADO

IF 5064

MANTER ESTA
PORTA ABERTA
POR FAVOR
OBRIGADO

IF 5065

MANTER A
PORTA FECHADA

IF 5065A

MANTER ESTA
PORTA FECHADA
POR FAVOR
OBRIGADO

IF 5066

MANUTENÇÃO

IF 5067

MASSAGENS


IF 5068

MATERIAIS
RECICLADOS

IF 5069

MATÉRIAS-PRIMAS

IF 5070

MÁXIMO
 KG
PALETE

IF 5071

MECÂNICA
GERAL

IF 5072

MÉDICO

IF 5073

MODELAÇÃO

IF 5074

MOLDAGEM

IF 5074A

MONTAGEM

IF 5075

MULTIBANCO

IF 5076

MULTIBANCO
FORA DE SERVIÇO

IF 5077

NÃO NOS
RESPONSABILIZAMOS POR
OBJETOS DEIXADOS
NESTE LOCAL

IF 5078

NÃO SE ACEITAM
CHEQUES

IF 5079

NESTE ESTABELECIMENTO
EXISTE UM LIVRO
DE RECLAMAÇÕES

IF 5080

OFICINA

IF 5081

OFICINAS

IF 5082

OFICINA
ELETRICIDADE

IF 5082A

ÓLEO

IF 5083

ÓLEO
HIDRÁULICO

IF 5084

ÓLEOS

IF 5085

ÓLEOS
USADOS

IF 5086

ORGANIZAÇÃO

IF 5087

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

OS PRODUTOS EXPOSTOS
SÃO PARA CONSUMO
NO ESTABELECIMENTO

IF 5088

OXIGÉNIO

IF 5089

PALETES

IF 5090

PAPEL

IF 5091

PARA SUA SEGURANÇA
AGUARDE PELO FECHO
COMPLETO DO PORTÃO

IF 5092

PARQUE DE
ESTACIONAMENTO

IF 5093

← PARQUE DE
ESTACIONAMENTO

IF 5094

PARQUE DE
ESTACIONAMENTO →

IF 5095

PARQUE DE
RESÍDUOS

IF 5095A

PEÇAS

IF 5096

PESSOAL

IF 5097

PIGMENTOS

IF 5098

PINTURA

IF 5099

PISCINA

IF 5100

PLANEAMENTO

IF 5101

PLANEAMENTO
E CONTROLO
DA PRODUÇÃO

IF 5101A

PLÁSTICOS

IF 5102

PÓ QUÍMICO

IF 5104

POÇO

IF 5105

POLIMENTO

IF 5105A

POR FAVOR DIRIJA-SE
AO ESCRITÓRIO

IF 5106

POR FAVOR DIRIJA-SE
← AO ESCRITÓRIO

IF 5107

POR FAVOR DIRIJA-SE
AO ESCRITÓRIO →

IF 5108

POR FAVOR DIRIJA-SE
À RECEÇÃO

IF 5109

POR FAVOR DIRIJA-SE
← À RECEÇÃO

IF 5110

POR FAVOR DIRIJA-SE
À RECEÇÃO →

IF 5111

POR FAVOR
USE OUTRA →
PORTA

IF 5111A

← POR FAVOR
USE OUTRA
PORTA

IF 5111B

PORTA
AUTOMÁTICA

IF 5112

PORTA DE
SERVIÇO

IF 5113

PORTARIA

IF 5114

POSTO
MÉDICO

IF 5115

POSTO DE VENDA
PRODUTOS
FITOFÁRMACOS

IF 5115A

PRÉ-PAGAMENTO

IF 5116

PRIVADO

IF 5117

PRODUÇÃO

IF 5118

PRODUTO
ACABADO

IF 5119

PRODUTO
NÃO CONFORME

IF 5120

PRODUTOS
ALIMENTARES

IF 5121

PRODUTOS
FITOFARMACÊUTICOS

IF 5121A

PRODUTOS
DE LIMPEZA

IF 5122

PRODUTOS
PERIGOSOS

IF 5123

PRODUTOS
QUÍMICOS

IF 5124

PRODUTOS E
UTENSÍLIOS
DE LIMPEZA

IF 5125

PROPANO

IF 5126

PROPRIEDADE
PRIVADA

IF 5127

PUXE
PARA ABRIR

IF 5129

PUXE
S.F.F.

IF 5130

QUALIDADE

IF 5131

QUARTOS

IF 5132

QUARTOS
→

IF 5133

QUARTOS
←

IF 5134

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

RAIO-X IF 5135	RECEÇÃO IF 5136	RECEÇÃO ← IF 5137	RECEÇÃO → IF 5138
RECEÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS IF 5139	RECEÇÃO DE MERCADORIAS IF 5140	RECEÇÃO DE MERCADORIAS → IF 5141	← RECEÇÃO DE MERCADORIAS IF 5142
RECEÇÃO DE ENCOMENDAS IF 5143	RECURSOS HUMANOS IF 5144	REFEITÓRIO IF 5145	REFEITÓRIO ← IF 5146
REFEITÓRIO → IF 5147	RELÓGIO DE PONTO IF 5148	RESERVADO IF 5149	RESERVADO O DIREITO DE ADMISSÃO IF 5150
RESÍDUOS IF 5151	RESÍDUOS SÓLIDOS IF 5152	RESINAS IF 5153	RESTAURANTE IF 5154
RESTAURANTE ← IF 5155	RESTAURANTE → IF 5156	ROUPA LIMPA IF 5157	ROUPA SUJA IF 5158
ROUPARIA IF 5159	SAÍDA IF 5160	← SAÍDA IF 5161	SAÍDA → IF 5162
↓ SAÍDA IF 5163	↑ SAÍDA IF 5164	↙ SAÍDA IF 5165	SAÍDA ↘ IF 5166
SAÍDA ↗ IF 5167	↖ SAÍDA IF 5168	SAÍDA EXIT IF 5169	← SAÍDA EXIT IF 5170
SAÍDA → EXIT IF 5171	SAÍDA DE MERCADORIAS IF 5172	SALA IF 5174	SALA 1 IF 5175
SALA 2 IF 5176	SALA 3 IF 5177	SALA 4 IF 5178	SALA 5 IF 5179
SALA 6 IF 5180	SALA 7 IF 5181	SALA 8 IF 5182	SALA 9 IF 5183
SALA 10 IF 5184	SALA DE ATIVIDADES IF 5185	SALA DE AMOSTRAS IF 5186	SALA DE ATENDIMENTO IF 5187

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

**SALA DE
AUDIÊNCIAS**

IF 5188

**SALA DE
AULAS**

IF 5189

**SALA DA
DIREÇÃO**

IF 5191

**SALA DE
CLIENTES**

IF 5192

**SALA DE
COMPUTADORES**

IF 5193

**SALA DE
CONDOMÍNIO**

IF 5194

**SALA DE
CONFERÊNCIAS**

IF 5195

**SALA DE
CONTADORES**

IF 5196

**SALA DE
CONVÍVIO**

IF 5197

**SALA DE
CORTE**

IF 5198

**SALA DE
DESCANSO**

IF 5199

**SALA DE
DESENHO**

IF 5200

**SALA DE
DESMANCHA**

IF 5201

**SALA DE
EMBALAGEM**

IF 5203

**SALA DE
ESPERA**

IF 5204

**← SALA DE
ESPERA**

IF 5205

**SALA DE
ESPERA →**

IF 5206

**SALA DE
ESTAR**

IF 5207

**SALA DE
EXPEDIÇÃO**

IF 5208

**SALA DE
EXPOSIÇÃO**

IF 5209

**SALA DE
FABRICO**

IF 5210

**SALA DE
FISIOTERAPIA**

IF 5211

**SALA DE
FORMAÇÃO**

IF 5212

**SALA DE
FUMADORES**

IF 5213

**← SALA DE
FUMADORES**

IF 5214

**SALA DE
FUMADORES →**

IF 5215

**SALA DE
INFORMÁTICA**

IF 5217

**SALA DE
JANTAR**

IF 5218

**← SALA DE
JANTAR**

IF 5219

**SALA DE
JANTAR →**

IF 5220

**SALA DE
JOGOS**

IF 5221

**SALA DE
LAVAGEM**

IF 5222

**SALA DE LAVAGEM
DE MATERIAL**

IF 5222A

**SALA DE
LEITURA**

IF 5223

**SALA DE
MEDICAMENTOS**

IF 5223A

**SALA DE
PRODUÇÃO**

IF 5224

**SALA DE
PROFESSORES**

IF 5224A

**SALA DE
REFEIÇÕES**

IF 5225

**SALA DE
REUNIÕES**

IF 5226

**← SALA DE
REUNIÕES**

IF 5227

**SALA DE
REUNIÕES →**

IF 5228

**SALA DE
SERVIDORES**

IF 5229

**SALA DE
TESTES**

IF 5231

**SALA DE
TRATAMENTO**

IF 5232

**SALA DE
PESSOAL**

IF 5233

**SALA
TÉCNICA**

IF 5235

**SALA DE
VENDEDORES**

IF 5237

SALÃO

IF 5238

SAUNA

IF 5239

SECADOR

IF 5239A

SECAGEM

IF 5239B

**SECÇÃO DE
DIAGNÓSTICO**

IF 5240

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

**SECÇÃO
ELÉTRICA**

IF 5241

**SECÇÃO DE
LAVAGEM**

IF 5243

**SECÇÃO DE
MECÂNICA**

IF 5244

**SECÇÃO
DE PEÇAS**

IF 5245

**SECÇÃO DE
PINTURA**

IF 5246

**SECÇÃO DE
PNEUS**

IF 5247

SECRETARIA

IF 5249

**SETOR DE
CORTE**

IF 5250

**SETOR DE
PINTURA**

IF 5251

**SETOR DE
REPARAÇÃO**

IF 5252

**SERVIÇO DE
INFORMÁTICA**

IF 5253

SEGURANÇA

IF 5254

SERRALHARIA

IF 5255

**SERVIÇO
CLIENTES**

IF 5256

**SERVIÇO DE
OPERAÇÕES**

IF 5257

**SERVIÇO DE
PESSOAL**

IF 5258

**SERVIÇO REGULAR
ESPECIALIZADO**

IF 5260

**SERVIÇO
SOCIAL**

IF 5261

**SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS**

IF 5262

**SERVIÇOS
COMERCIAIS**

IF 5263

**SERVIÇOS
TÉCNICOS**

IF 5264

SILÊNCIO

IF 5265

**SILÊNCIO
KEEP SILENT**

IF 5266

SILOS

IF 5267

**SISTEMA
DE REGA**

IF 5268

**SISTEMAS E
VIGILÂNCIA**

IF 5269

SNACK-BAR

IF 5270

**SÓ SE ACEITAM
CHEQUES VISADOS**

IF 5271

**SODA
CÁUSTICA**

IF 5272

SOLDADURA

IF 5273

**SOLVENTES
USADOS**

IF 5274

SOLVENTES

IF 5275

STOCK

IF 5276

SUCATA

IF 5277

SUPERVISORES

IF 5278

TABACARIA

IF 5279

TELECOMUNICAÇÕES

IF 5279A

TELEFONE

IF 5280

TELEFONISTA

IF 5281

TESOURARIA

IF 5283

TINTAS

IF 5285

TINTURARIA

IF 5286

**TOCAR À
CAMPAINHA**

IF 5287

**TOQUE À
CAMPAINHA
POR FAVOR**

IF 5288

 **TOQUE À
CAMPAINHA
POR FAVOR**

IF 5289

TRESPASSA-SE

IF 5290

TRIPARIA

IF 5291

TURISMO

IF 5292

URGÊNCIA

IF 5293

URGÊNCIA
←

IF 5294

URGÊNCIA
→

IF 5295

UTENTES

IF 5296

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

VASILHAME

IF 5297

VENDAS

IF 5298

VENDE-SE

IF 5299

VENDIDO

IF 5300

VENTILAÇÃO

IF 5301

VETERINÁRIO

IF 5302

**VIATURAS
DE SERVIÇO**

IF 5303

VISITAS

IF 5304

**VISITAS
→**

IF 5305

**VISITAS
←**

IF 5306

VOLTO JÁ

IF 5307

**ZONA DE
CALDEIRAS**

IF 5313

**ZONA DE
CARGAS E
DESCARGAS**

IF 5314

**ZONA DE
EMBALAGENS**

IF 5315

**ZONA DE
EXPEDIÇÃO**

IF 5316

**ZONA DE
FUMADORES**

IF 5317

**ZONA INTERDITA
A PESSOAS
ESTRANHAS**

IF 5318

**ZONA DE
LAVAGEM**

IF 5319

**ZONA DE MÁQUINAS
ACESSO RESTRITO**

IF 5320

**ZONA DE
PESAGEM**

IF 5321

**ZONA DE
PRODUÇÃO**

IF 5322

**ZONA DE
RECEÇÃO DE
MATERIAIS**


IF 5323

**ZONA DE REPARAÇÕES
ACESSO RESTRITO**

IF 5324

**ZONA DE
TRABALHOS**

IF 5325



(mm)
450x300
650x450
900x600



CO 5400



CO 5401



CO 5402



CO 5403



CO 5404



CO 5405



CO 5406



CO 5407



CO 5408



CO 5409



CO 5410



CO 5411



CO 5412



CO 5413



CO 5414



CO 5415



CO 5416



CO 5417



CO 5418



CO 5419



CO 5420



CO 5421



CO 5422



CO 5424



CO 5425



CO 5426



CO 5427



CO 5428

(mm)
650x300
950x450



CO 5500



CO 5501



CO 5502



CO 5503



CO 5504



CO 5505



CO 5506



CO 5507



CO 5508



CO 5509



CO 5510



CO 5511



CO 5512



CO 5513



CO 5514



CO 5515



CO 5516



CO 5516A



CO 5517



CO 5518



CO 5519



CO 5520



CO 5521



CO 5522



CO 5523



CO 5524



CO 5525



CO 5526



CO 5527



CO 5528



CO 5529



CO 5529A

(mm)
650x300
950x450



CO 5531



CO 5532



CO 5533



CO 5534



CO 5535



CO 5536

(mm)
850x300
1000x350



CO 5600



CO 5601



CO 5602



CO 5603



CO 5604



CO 5605



CO 5606



CO 5607



CO 5608



CO 5609

(mm)
850x300
1000x350



CO 5610




CO 5611



CO 5612



CO 5613



CO 5700



CO 5701



CO 5702



CO 5703



CO 5704



CO 5705



CO 5705A




CO 5706



CO 5707



CO 5707A



CO 5708




CO 5709



CO 5710



CO 5711




CO 5712



CO 5713



CO 5714



CO 5715



CO 5716






CO 5717




CO 5717A


(mm)
450x300
650x450
900x600



(mm)
650x300
950x450



CO 5800



CO 5801



CO 5802



CO 5803



CO 5804



CO 5805



CO 5806



CO 5807



CO 5808



CO 5809



CO 5900



CO 5901



CO 5902



CO 5903



CO 5904



CO 5905

(mm)
850x300
1000x350

(mm)
850x300
1000x350



CO 5906



CO 5907



CO 5908



CO 5909



CO 5910



CO 5911



CO 5912



CO 5913



CO 5914



CO 5915



CO 5916



CO 5917



Classe 1
Explosivos



PI 6500A



PI 6501



PI 6502



PI 6503A

(mm)
100x100
150x150
200x200
250x250
300x300
400x400

Classe 2
Gases



PI 6505



PI 6507



PI 6508



PI 6510



PI 6511

(mm)
100x100
150x150
200x200
250x250
300x300
400x400

Classe 3
Líquidos
inflamáveis



PI 6513



PI 6514

(mm)
100x100
150x150
200x200
250x250
300x300
400x400

Classe 4
Sólidos
inflamáveis



PI 6516



PI 6517



PI 6518



PI 6519

(mm)
100x100
150x150
200x200
250x250
300x300
400x400

Classe 5
Substâncias oxidantes
e peróxidos orgânicos



PI 6520



PI 6520A

(mm)
100x100
150x150
200x200
250x250
300x300
400x400

Classe 6
Substâncias tóxicas
e substâncias infetantes



PI 6524



PI 6526

(mm)
100x100
150x150
200x200
250x250
300x300
400x400

(mm)
100x100
150x150
200x200
250x250
300x300
400x400




PI 6527



PI 6528



PI 6529



PI 6529A

Classe 7
Materiais radioativos

(mm)
100x100
150x150
200x200
250x250
300x300
400x400



PI 6530

Classe 8
Corrosivos

(mm)
100x100
150x150
200x200
250x250
300x300
400x400



PI 6532

Classe 9
Substâncias
perigosas diversas

(mm)
base 250
base 300



PI 6533

Matérias
transportadas a quente

(mm)
100x100
250x250
300x300



PI 6540

Nos casos aplicáveis, estes sinais devem ser conjugados pela identificação do tipo e classe de risco. Sendo utilizado para o transporte de mercadorias, deve ser colocado na traseira e laterais do veículo.




PI 6513



PI 6540


(mm)
100x100⁽¹⁾
250x250⁽²⁾
300x300⁽²⁾



PI 6541

- (1) - Para embalagens com mercadorias perigosas em quantidades limitadas.
(2) - Estas medidas são aplicáveis a unidades de transporte com peso bruto superior a 12 toneladas e que transportem mais de 8 toneladas de mercadorias perigosas em quantidades limitadas.





(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300



PI 6650



PI 6651



*PI 6700

(mm)
400x300
*300x120
*400x160

Símbolos de Perigo

(mm)
600x400
900x600



Explosivo

Substâncias ou misturas explosivas ou explosivas instáveis, substâncias e misturas auto-oxidantes, peróxidos orgânicos.
Exemplo de advertência de perigo: Aquecimento pode provocar explosão.
Exemplo de recomendação de prudência: Manter afastado de fontes de calor, faísca e chama aberta, não fumar.



Comburente

Gases Comburentes, líquidos comburentes, sólidos comburentes.
Exemplo de advertência de perigo: Substância oxidante.
Exemplo de recomendação de prudência: Manter afastado de misturas combustíveis, evitar contacto.



Tóxico

Toxicidade aguda (via oral, cutânea, inalatória).
Exemplo de advertência de perigo: Tóxico por ingestão.
Exemplo de recomendação de prudência: Não comer, beber ou fumar durante utilização do produto, usar vestuário de proteção adequado.



Gás sob pressão

Gás sob pressão: gás comprimido, liquefeito, liquefeito refrigerado.
Exemplo de advertência de perigo: Pode explodir quando aquecido.
Exemplo de recomendação de prudência: Proteger dos raios solares, guardar em locais bem ventilados.



Corrosivo

Corrosão cutânea, lesões oculares graves, corrosivo para os metais.
Exemplo de advertência de perigo: Provoca lesões oculares graves.
Exemplo de recomendação de prudência: Usar proteção ocular e roupa de proteção adequada.



Inflamável

Gases aerossóis, líquidos e sólidos inflamáveis; Substâncias e misturas auto-reactivas, líquidos e sólidos perigosos, substâncias e misturas auto-oxidantes, substâncias e misturas que em contacto com a água, libertam gases inflamáveis, peróxidos orgânicos.
Exemplo de advertência de perigo: Aquecimento pode causar incêndio.
Exemplo de recomendação de prudência: Manter afastado de fontes de calor, faísca e chama aberta, não fumar.



Perigoso para a saúde

Sensibilização respiratória, mutagenicidade em células germinativas, carcinogenicidade, categorias de perigo, toxicidade reprodutiva, toxicidade para orgão(s) específicos, exposição única e exposição repetida, perigo de aspiração.
Exemplo de advertência de perigo: Sensibilização respiratória, perigo por aspiração.
Exemplo de recomendação de prudência: Usar ventilação adequada, usar proteção respiratória adequada.



Tóxico e Irritante

Toxicidade aguda (via oral, cutânea, inalatória), irritação cutânea, irritação ocular, sensibilização cutânea, toxicidade para orgão(s) específicos, exposição única, irritação das vias respiratórias, efeitos narcóticos.
Exemplo de advertência de perigo: Pode causar reações alérgicas cutâneas, pode causar irritação ocular grave, pode causar irritação das vias respiratórias.
Exemplo de recomendação de prudência: Usar vestuário de proteção adequado.



Perigoso para o ambiente

Perigoso para o ambiente aquático agudo e crónico.
Exemplo de advertência de perigo: Tóxico para o meio ambiente aquático.
Exemplo de recomendação de prudência: Impedir libertação no ambiente.

PI 6800


Veículos Ligeiros

Veículos Ligeiros c/Alvará

Veículos Pesados Traseira

Veículos Pesados Frente

(mm)
*113x113
**145x175
***400x400
****170x170




*PI 6810



**PI 6811



***PI 6812



****PI 6813

(mm)
150x60



IT 6900



IT 6900A



IT 6901



IT 6902



IT 6903



IT 6904



IT 6905



IT 6906




IT 6907



IT 6908



IT 6909



IT 6910



IT 6911



IT 6912



IT 6913



IT 6914



IT 6915



IT 6916



IT 6916A



IT 6917



IT 6918



IT 6919



IT 6920



IT 6921



IT 6922



IT 6923



IT 6924



IT 6925



IT 6926



IT 6927



IT 6928



IT 6929



IT 6930



IT 6931




IT 6932



IT 6933




IT 6934




IT 6935




IT 6936



IT 6937




IT 6938



IT 6939



IT 6940



IT 6941



IT 6942



IT 6943



IT 6944



IT 6945




IT 6946



IT 6946A



IT 6947




IT 6948



IT 6949



IT 6950



IT 6951



IT 6952



IT 6953



IT 6953A



IT 6954



IT 6955



IT 6956



IT 6957



IT 6958



IT 6959

Sinalização para indústria alimentar

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS CARNE QU 6965	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS ÁREA DE ARREFECIMENTO QU 6966	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS ÁREA DE DESCONGELAÇÃO QU 6967	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PEIXE QU 6968
PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PRODUTOS DO DIA QU 6969	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS VEGETAIS QU 6970	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS ÁREA DE ALIMENTOS PARA CONGELAÇÃO QU 6971	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS ÁREA DE ALIMENTOS COZINHADOS QU 6972

(mm)
400x300

Sinalização para controlo de qualidade

		CONTROLO DE QUALIDADE A AGUARDAR APROVAÇÃO QU 6974	CONTROLO DE QUALIDADE AMOSTRAS RECOLHIDAS QU 6975
CONTROLO DE QUALIDADE ÁREA DE QUARENTENA QU 6975A	CONTROLO DE QUALIDADE FORA DO PRAZO DE VALIDADE QU 6976	CONTROLO DE QUALIDADE PRODUTO NÃO CONFORME QU 6977	CONTROLO DE QUALIDADE REJEITADO QU 6978
CONTROLO DE QUALIDADE REJEITADO NA INSPEÇÃO QU 6979	CONTROLO DE QUALIDADE A AGUARDAR INSPEÇÃO QU 6980	CONTROLO DE QUALIDADE ARMAZÉNS: TODAS AS MERCADORIAS ESTÃO SUJEITAS A SEREM INSPECIONADAS QU 6981	CONTROLO DE QUALIDADE RETIDO PARA INSPEÇÃO QU 6982
CONTROLO DE QUALIDADE ACEITE QU 6983	CONTROLO DE QUALIDADE APROVADO NA INSPEÇÃO QU 6984	CONTROLO DE QUALIDADE ÁREA DE RECEÇÃO QU 6985	CONTROLO DE QUALIDADE INSPEÇÃO FINAL QU 6986
CONTROLO DE QUALIDADE MATERIAL DE EMBALAGEM QU 6987	CONTROLO DE QUALIDADE PRODUTOS PARA CONSUMO INTERNO QU 6988	CONTROLO DE QUALIDADE SALA DE INSPEÇÃO QU 6989	CONTROLO DE QUALIDADE STOCK QU 6990

(mm)
400x300

Sinalização de acordo com a Lei nº 34/2013, de 16 de Maio e Portaria nº 273/2013 de 20 de Agosto

Sinalização para outros estabelecimentos (excluem-se do âmbito desta portaria os estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou salas destinadas à dança e também recintos desportivos).

(mm)
150x200
200x300



VE 7000



VE 7001

Sinalização de acordo com o Artº 18 da Lei nº 39/2009 de 30 de Julho, conforme republicação dada pela Lei nº 52/2013 de 25 de Julho. Artº 115 da Portaria nº 273/2013 de 20 de Agosto

Sinalização para recintos onde se realizem espetáculos desportivos.

(mm)
150x200
200x300
300x400



VE 7005



Sinalização de acordo com DL nº 135/2014, de 8 de Setembro

Sinalização para estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou salas destinadas à dança.

(mm)
150x200
200x300



VE 7012




VE 7013

(mm)
300x100
400x150
200x150*
300x200*




VE 7015



*VE 7020

(mm)
200x150
300x200



PD 7010

AVISO

Nos termos do n.º1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, torna-se público que a Câmara Municipal de _____ (a), emitiu em _____ (b) o

ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE _____ (c) N.º _____

Titular do alvará _____ (d)

Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de _____ (e) sob o n.º _____ (f), e inscrito na matriz sob o artigo _____ (g), da freguesia de _____ (h).

As obras foram licenciadas por _____ de ____/____/____ (i)

Caraterísticas da operação urbanística:

Área total de construção _____ (j)

Volumetria da edificação _____ (j)

Área de implantação _____ (j)

Altura da fachada do edifício _____ (j)

N.º de pisos acima da cota de soleira _____ (j)

N.º de pisos abaixo da cota de soleira _____ (j)

Uso a que se destina a edificação _____ (j)

Área abrangida pelo Plano _____ (k)

Área abrangida pelo alvará de loteamento n.º _____

Condições de execução _____ (l)

Prazo para a conclusão das obras _____

LO 7030

AVISO

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, torna-se público que deu entrada na

Câmara Municipal de _____ (a), em _____ (b) um

PEDIDO DE LICENCIAMENTO para

_____ (c)

Proc.º camarário n.º _____

**PROJETO EM FASE DE APRECIAÇÃO
A OPERAÇÃO URBANÍSTICA NÃO SE ENCONTRA LICENCIADA**

LO 7031

AVISO

Nos termos do artigo 77.º e dos n.ºs 1 e 4 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, torna-se público que a Câmara Municipal de _____ (a), emitiu em _____ (b), o

ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO N.º _____

Titular do alvará _____ (c)

Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de _____ (d) sob o n.º _____ (e), e inscrito na matriz sob o artigo _____ (f), da freguesia de _____ (g).

As obras de urbanização foram licenciadas por _____ de ____/____/____ (h)

Área abrangida pelo Plano _____ (i)

As obras de urbanização destinam-se a _____ (j)

Prazo para a conclusão de obras de urbanização: _____ (k)

LO 7032

AVISO

Nos termos do n.º1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, torna-se público que a Câmara Municipal de _____ (a), emitiu em _____ (b) o

**ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE TRABALHOS
DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS N.º _____**

Titular do alvará _____ (c)

Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de _____ (d) sob o n.º _____ (e), e inscrito na matriz sob o artigo _____ (f), da freguesia de _____ (g).

Os trabalhos foram licenciados por _____ de ____/____/____ (h)

Área do terreno a remodelar _____

Finalidade dos trabalhos _____ (i)

Prazo para a conclusão dos trabalhos: _____

LO 7033




(mm)
900x400
1200x600



ES 7040



ES 7041



ES 7042



ES 7043



ES 7044



ES 7045

(mm)
850x300
1000x350



ES 7046



ES 7047

(mm)
400x600
600x1000



ES 7050



ES 7051



ES 7052



ES 7053



ES 7054



ES 7054A



ES 7054B



ES 7055



ES 7056



ES 7057



ES 7058



ES 7059



ES 7060



ES 7060A



ES 7061



ES 7062



ES 7063




ES 7064




ES 7065


(mm)
400x600
600x1000




ES 7070



ES 7071




ES 7072



ES 7073




ES 7074



ES 7075



ES 7076



ES 7076A



ES 7077



ES 7078



ES 7079



ES 7080



ES 7081



ES 7082



ES 7083



ES 7084



ES 7085



ES 7086



ES 7087

(mm)
300x200
400x300
600x400
1000x600

**ARMAZÉM DE
PRODUTOS EM
ACABAMENTO**

PD 7100

ATENÇÃO
NÃO DEIXE OS SEUS
OBJETOS FORA DA
SUA VIGILÂNCIA

PD 7101

ATENÇÃO
NÃO
ESTACIONAR

PD 7103

ATENÇÃO
NÃO ESTACIONAR
ENTRADA E SAÍDA
DE VIATURAS

PD 7104

ATENÇÃO
SE OBSERVAR QUALQUER
COMPORTAMENTO SUSPEITO
COMUNIQUE-O DE IMEDIATO

PD 7105

ATENÇÃO
TODOS OS CONDUTORES
E VISITANTES
DEVEM DIRIGIR-SE
À PORTARIA

PD 7105B

**CAMINHO
PARTICULAR**

PD 7105A

**CONDUTOR DO
EMPILHADOR:
BUZINAR ANTES
DE PASSAR**

PD 7106

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS
PELOS DANOS CAUSADOS POR
FURTO, INCÊNDIO, INUNDAÇÃO,
RAIO OU EXPLOSÃO, NAS VIATURAS
ESTACIONADAS NESTA OFICINA

PD 7108

POR RAZÕES DE SEGURANÇA É
EXPRESSAMENTE PROIBIDA A
INTERFERÊNCIA FÍSICA DE PESSOAS
ESTRANHAS AO SERVIÇO DURANTE
AS OPERAÇÕES DE CARREGAMENTO
OU DESCARREGAMENTO

PD 7108A

**PROIBIDA A
ENTRADA A
PESSOAS
ESTRANHAS
AO SERVIÇO**

PD 7110

**PROIBIDO
ARMAZENAR
PRODUTOS
INFLAMÁVEIS**

PD 7111

PROIBIDO
O ACESSO A
VEÍCULOS G.P.L.
(VEÍCULOS A GÁS)

PD 7112

PROIBIDO
VAZAR LIXO
OU ENTULHO

PD 7113

**PROPRIEDADE
PRIVADA**

PD 7114

**PROPRIEDADE
PRIVADA
PROIBIDA A
ENTRADA**

PD 7115

(mm)
300x200
400x300
600x400
1000x600

**ACESSO
EXCLUSIVO
PARA CARGAS
E DESCARGAS**

PD 7120

**ALTURA
MÁXIMA
1,85**

PD 7121

**COLABORE A
MANTER LIMPAS
AS NOSSAS
INSTALAÇÕES**

PD 7122

COLABORE A MANTER
LIMPAS AS NOSSAS
INSTALAÇÕES
POR FAVOR!
NÃO DEITE PAPÉIS OU
OUTROS OBJETOS NO CHÃO
OBRIGADO

PD 7123

EXPEDIÇÃO

PD 7124

**FORA DE
SERVIÇO**

PD 7125

LAVAGENS MANUAIS
MUDANÇAS DE ÓLEO
LUBRIFICAÇÕES
RECOLHAS

PD 7126

**MANTER AS
INSTALAÇÕES
LIMPAS**

PD 7127

**NÃO DEITE LIXO
PARA O CHÃO.**
UTILIZE OS RECIPIENTES
PRÓPRIOS PARA O EFEITO.
OBRIGADO

PD 7128

NÃO NOS
RESPONSABILIZAMOS
POR DANOS CAUSADOS
NA SUA VIATURA EM CASO
DE INCÊNDIO

PD 7129

OFICINAS

PD 7130

POR FAVOR!
MANTENHA OS QUARTOS
DE BANHO LIMPOS E AS
TORNEIRAS FECHADAS
OBRIGADO

PD 7131

**PEDIMOS DESCULPA
PELO INCÓMODO**
OBRIGADO

PD 7132

POR FAVOR!
NÃO DEITE BEATAS
NOS URINÓIS
OBRIGADO

PD 7133

POR FAVOR!
NÃO DEITE PAPÉIS
OU OUTROS OBJETOS
NA SANITA
OBRIGADO

PD 7134

**PRODUTO
ACABADO**

PD 7135

**PRODUTIVIDADE
E QUALIDADE
É ASSEGURAR
O FUTURO**

PD 7136

**PROPRIEDADE
PRIVADA**

PD 7137

**RESPEITE AS
NORMAS DE
SEGURANÇA**

PD 7138

**SEGURANÇA E
LIMPEZA É
RESPONSABILIDADE
DE TODOS**

PD 7139

**TODAS AS
REPARAÇÕES
SÃO PAGAS NO
ATO DE ENTREGA**

PD 7140

TODOS OS VEÍCULOS
QUE ENTREM E SAIAM
DESTE LOCAL ESTÃO
SUJEITOS A SEREM
REVISTADOS

PD 7141

**ZONA DE
CARGAS E
DESCARGAS**

PD 7142



Caso pretenda, coloca-se o número de telefone em vinil de corte, após indicação do mesmo.



ALUGA-SE

PD 7145

VENDE-SE

PD 7146

(mm)
300x200
400x300
600x400
1000x600

STAND DE VENDAS

PD 7150

PROIBIDA A ENTRADA A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO

POR FAVOR DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO →

PD 7160

PROIBIDA A ENTRADA A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO

← POR FAVOR DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO

PD 7161

(mm)
300x200
400x300
600x400
1000x600

PROIBIDA A ENTRADA A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO

POR FAVOR DIRIJA-SE À RECEÇÃO →

PD 7162

PROIBIDA A ENTRADA A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO

← POR FAVOR DIRIJA-SE À RECEÇÃO

PD 7163

PROIBIDA A ENTRADA A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO

PERIGO
EMPILHADORES EM CIRCULAÇÃO

PD 7164



PROIBIDA A ENTRADA A PESSOAS NÃO AUTORIZADAS
AUTHORISED PERSONNEL ONLY
ZUTRITT NUR FÜR BERECHTIGTE

PD 7165



PD 7170



ENTRADA DE VIATURAS

PD 7171

SEGURANÇA E LIMPEZA É RESPONSABILIDADE DE TODOS




MANTENHA AS PORTAS FECHADAS



NÃO DEITE LIXO PARA O CHÃO

PD 7172



PD 7173

(mm)
300x200
400x300
600x400
1000x600

VÁLVULA DE SEGURANÇA AR COMPRIMIDO

PD 7180

VÁLVULA DE SEGURANÇA GÁS

PD 7181

VÁLVULA DE SEGURANÇA OXIGÉNIO

PD 7182

VÁLVULA DE SEGURANÇA PROPANO

PD 7183

VÁLVULA DE SEGURANÇA HÉLIO

PD 7184

(mm)
300x200
400x300
600x400
1000x600



PD 7200



PD 7201



PD 7202



PD 7203


(mm)
200x150
300x200

Decreto de Lei nº 128/2014

A placa identificativa dos estabelecimentos de alojamento local é de material acrílico cristal transparente, extrudido e polido, com 10mm de espessura, devendo observar as seguintes características:

a) - Dimensão de 200mmX200mm; b) - Tipo de letra Arial, de cor azul escura, (pantone280); c) - Aplicação com a distância de 50mm da parede, através de parafusos de aço inox em cada centro, com 8mm de diâmetro e 60mm de comprimento.


(mm)
200x200




Esta placa é fornecida com todos os acessórios para montagem, conforme imagem apresentada.

PD 7204


(mm)
700x300
900x400



PQ 7300



PQ 7301




PQ 7302



PQ 7303



PQ 7304



PQ 7305



PQ 7306



PQ 7307



PQ 7308



PQ 7309

(mm)
300x400
400x600



PQ 7320



PQ 7321



PQ 7322



PQ 7323



PQ 7324



PQ 7325



PQ 7326



PQ 7327



PQ 7328



PQ 7329



PQ 7330



PQ 7331



PQ 7332



PQ 7333



PQ 7334



PQ 7335



PQ 7336




PQ 7337




PQ 7338


(mm)
200x200
300x300
400x400
600x600



PQ 7400



PQ 7401




PQ 7402



PQ 7403



PQ 7404



PQ 7405



PQ 7406



PQ 7407



PQ 7408




PQ 7409



PQ 7410



PQ 7411



PQ 7412




PQ 7413



PQ 7414



PQ 7415



PQ 7416



PQ 7417



PQ 7418



PQ 7419



PQ 7420



PQ 7421




PQ 7422



PQ 7423



PQ 7424



PQ 7425



PQ 7426



PQ 7427



PQ 7428



PQ 7429



PQ 7430



PQ 7431



PQ 7432



PQ 7433



PQ 7434



PQ 7435



PQ 7436



PQ 7437



PQ 7438




PQ 7439



PQ 7440



PQ 7441



PQ 7442



PQ 7443



PQ 7444



PQ 7445




PQ 7446



PQ 7447



PQ 7448



PQ 7449

(mm)
200x200*
300x300
400x400
600x600



*PQ 7460



*PQ 7460A



*PQ 7461



*PQ 7462



*PQ 7463



*PQ 7464



*PQ 7465



*PQ 7466



PQ 7467



PQ 7468



PQ 7468A



PQ 7468B



PQ 7468C



PQ 7469



PQ 7470



PQ 7471



PQ 7472



PQ 7473



PQ 7474



PQ 7475



PQ 7476



PQ 7477



PQ 7477A



PQ 7477B



PQ 7477C



PQ 7478



PQ 7479



PQ 7480



PQ 7481



PQ 7482



PQ 7483



PQ 7484



PQ 7485



PQ 7486



PQ 7487



PQ 7488



PQ 7489



PQ 7490



PQ 7491



PQ 7492



PQ 7493



PQ 7494



PQ 7495



PQ 7496



PQ 7497



PQ 7498



PQ 7498A



PQ 7498B



PQ 7498C



PQ 7499

*Também
nesta medida

(mm)
300x300
400x400
600x600



PQ 7500



PQ 7501



PQ 7502



PQ 7503



PQ 7503A



PQ 7504



PQ 7505



PQ 7506



PQ 7507



PQ 7508



PQ 7509



PQ 7510



PQ 7511



PQ 7511A



PQ 7511B



PQ 7511C



PQ 7512



PQ 7513



PQ 7514



PQ 7515



PQ 7516



PQ 7517



PQ 7518



PQ 7519



PQ 7519A



PQ 7519B



PQ 7519C



PQ 7520



PQ 7521



PQ 7522



PQ 7523



PQ 7524



PQ 7525



PQ 7526



PQ 7527



PQ 7528



PQ 7529



PQ 7530



PQ 7531



PQ 7532



PQ 7533



PQ 7534



PQ 7535



PQ 7535A



PQ 7535B



PQ 7535C



PQ 7536



PQ 7537



PQ 7538



PQ 7539

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



RE 7670



RE 7671



RE 7672



RE 7673



RE 7674



RE 7675



RE 7675A



RE 7675B



RE 7676



RE 7676A



RE 7677



RE 7678



RE 7679



RE 7679A



RE 7680



RE 7681



RE 7682



RE 7682A



RE 7683



RE 7684



RE 7685



RE 7686



RE 7687



RE 7688



RE 7688A



RE 7689



RE 7690



RE 7691



RE 7691A



RE 7692






Caso pretenda a cor verde em uma das faces, poderá encomendar com a Refª 7698V seguida da letra V conforme imagem apresentada

Raquete de Sinalização

Dimensões: Diâm. 200mm



Estes sinais amovíveis de simples face, são produzidos como nas Refªs AD7700 a AD7703 e AD7751 a AD7756



Para encomenda destes sinais, deve colocar as letras AS e de seguida a Refª pretendida, conforme imagem.



(mm)
100x100
150x150
200x200









As cores das imagens apresentadas estão disponíveis para todas as designações



(mm)
200x100
400x200



(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300



Estes autocolantes da Ref. VT 7800 à VT 7823, também são produzidas em vinil opaco, para colagem exterior. Caso pretenda, deve encomendar com as insígnias "VO" seguida da referência pretendida.

(mm)
175x75
200x85



(mm)
300x100
500x150



(mm)
500x90
700x90*



*Apenas nesta medida

EMPURRE

AV 8000

EMPURRE

AV 8001

EMPURRE

AV 8002

PUXE

AV 8003

PUXE

AV 8004

PUXE

AV 8005

EMPURRE

AV 8006

PUXE

AV 8007

EMPURRE

AV 8008

PUXE

AV 8009

EMPURRE

AV 8010

PUXE

AV 8011

(mm)
175x75
200x85

VENDE-SE

AV 8125

ALUGA-SE

AV 8126

(mm)
300x100
500x150

COMANDO DE EMERGÊNCIA

AV 8150

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

AV 8151

(mm)
165x25
330x50

PORTA AUTOMÁTICA

AV 8152

Faixas em vinil autocolante para sinalizar a existência de vidros.



*AV 8200



*AV 8201



*AV 8202

(mm)
1150x30
1150x50
1150x100



*Também
nestas cores



(mm)
60x120*
20x20**

Espaço reservado a Empresa de Manutenção

60mm

30mm

120mm

78mm

12mm

AB logo


CARREGAMENTO ➔

MANUTENÇÃO ➔ 20mm

PRÓXIMA MANUTENÇÃO ➔

EXTINTOR Nº _____

Dístico a incluir na etiqueta de Manutenção



**ET 8320

Mês

Identificação da Empresa



Caso pretendam, produzimos todo o tipo de autocolante em vinil



Espaço reservado à identificação do extintor

*ET 8300



(mm)
180x75
215x80
237x94
280x115
310x115
300x150



BA 8500



BA 8501



BA 8502



BA 8503



BA 8504



BA 8505



BA 8506



BA 8507




BA 8508



BA 8509



BA 8510



BA 8511



BA 8512



BA 8513



BA 8514



BA 8515



BA 8516



BA 8517



BA 8518



BA 8519



BA 8520



BA 8521



BA 8522



BA 8523




BA 8524



BA 8525




BA 8526



(mm)
55x90
75x150
100x200
150x300
200x400



(mm)
700x35
700x50
1000x35
1000x50
700x100
1000x100



(mm)
*100x600
100x100x600





	(mm)
SA 9300	150x100
SA 9350	200x150
	300x200
	400x300
	600x400
	800x500
	1000x600
	1200x700
	1500x900

	(mm)
SA 9400	100x100
	150x150
	200x200
	300x300
	400x400
	600x600
	800x800
	1000x1000
	1200x1200
	1500x1500

	(mm)
SA 9450	150x75
SA 9500	200x100
	300x150
	400x200
	600x300
	800x400
	1000x500
	1200x600
	1500x800

	(mm)
SA 9550	450x300
	650x450
	900x600
	1000x700
	1500x1000

	(mm)
SA 9600	850x300
	1000x350
	1200x500
	1500x600

	(mm)
SA 9650	650x300
	950x450
	1100x600
	1500x900

MOLDURAS PARA PLANTA DE EMERGÊNCIA OU SINAL

SIMPLEX KIT

MONTAGEM FÁCIL



ACABARAM AS COLAGENS

DIFÍCIL



Caraterísticas Técnicas

COLA MONTAGEM / PREGO LÍQUIDO
CARTUCHO 300ml

Cola de montagem de rápida aderência. Ideal para fixação de sinais em qualquer tipo de superfície.

Substitui pregos e parafusos sem escorregar, sendo ideal para colagens verticais.

CARATERÍSTICAS:

- Fácil aplicação.
- Rápida aderência.
- Adere em superfícies lisas ou rugosas no interior ou exterior.
- Não corrosivo.
- Resistente à humidade.
- Validade de 12 meses após embalagem desde que armazenado em local fresco e seco.

Cola®

sinais & soluções

COLA RÁPIDA PARA

**QUALIDADE
GARANTIDA**

USO PROFISSIONAL

Telephone: 960 463 190